



CASSETTE CON SEZIONATORI SERIE I

Caratteristiche generali:


- Cassette con interruttore sezionatore;
- Con manovra esterna bloccoporta;
- Materiale cassetta: poliestere;
- Con coperchio trasparente;
- Grado di protezione: IP44 (EN 60529);
- Pareti: lisce;
- Colore: RAL 7035;
- Resistenza all'impatto: IK 07;
- Confezione minima: 1 pezzo;

ENCLOSURE WITH DISCONNECTORS I SERIES

General characteristics:

- Enclosures with switch disconnectors;
- With door interlocked handle
- Base material: polyester;
- With transparent cover;
- IP degree of protection: IP44;
- Plain sides;
- Color: RAL 7035;
- Impact strenght: IK 07;
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2015

Last updated: 19th November 2015



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

codice iW IW code	tipo type	Tipo manovra Handle type	corrente nominale rated current	n. poli poles	conf. pack.	
78130032	I 3X32A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	32A	3	1	
88130032		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>			1	
78140032	I 4X32A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		63A	4	1
88140032		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78130063	I 3X63A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	125A		3	1
88130063		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78140063	I 4X63A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		160A	4	1
88140063		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78131250	I 3X125A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	250A		3	1
88131250		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78141250	I 4X125A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		320A	4	1
88141250		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78131600	I 3X160A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	400A		3	1
88131600		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78141600	I 4X160A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		630A	4	1
88141600		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78132500	I 3X250A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	800A		3	1
88132500		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78142500	I 4X250A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		1000A	4	1
88142500		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1




codice iW <i>IW code</i>	tipo <i>type</i>	Tipo manovra <i>Handle type</i>	corrente nominale <i>rated current</i>	n. poli <i>poles</i>	conf. <i>pack.</i>	
78134000	I 3X400A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	400A	3	1	
88134000		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>			1	
78144000	I 4X400A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		630A	4	1
88144000		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78136300	I 3X630A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>	630A		3	1
88136300		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1
78146300	I 4X630A	Bloccoporta nera <i>Interlocked black</i>		630A	4	1
88146300		Bloccoporta giallo-rossa <i>Interlocked yellow-red</i>				1



Disegno (dimensioni in mm)

Drawing (dimensions in mm)



tipo type	A	B	C	D	E
I fino a 125A / I up to 125A	190	285	185	41	226
I fino a 250A / I up to 250A	285	285	185	41	226
I fino a 630A / I up to 630A	380	570	185	71	256