


**PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI NEOZED****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili Neozed D0;
- Numero poli: 1 polo o 3 poli;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 60269-1, IEC 60269-3;
- Corpo in materiale plastico;
- Corrente nominale: 16A o 63A;
- Tensione nominale: 400V AC;
- Grado di protezione: IP20;
- Fissaggio su guida DIN;

FUSE BASES FOR NEOZED FUSES**General characteristics:**

- *Product type: fuse bases for Neozed D0 fuses;*
- *Poles number: 1 pole or 3 poles;*
- *Conform to standards: CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 60269-1, IEC 60269-3;*
- *Thermoplastic body;*
- *Rated current: 16A or 63A;*
- *Rated voltage: 400V AC;*
- *Protection degree: IP20;*
- *Fixing on DIN rail;*

Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2014

Last update: 2nd September 2014

**Codici per l'ordinazione:****Ordering codes:**

Codice Code	Tipo Type	N° poli N° poles	In (A)	Vn (V)	Per fusibili For fuses	Sez. cavi Cable sec. (mm²)	Conf. Pack.
31286	TR D0/E14	1	16	400	D01	1,5 - 35	9
31288	TR D0/E14	3	16	400	D01	1,5 - 35	3
31291	TR D0/E18	1	63	400	D02	1,5 - 35	9
31293	TR D0/E18	3	63	400	D02	1,5 - 35	3

**Disegno (dimensioni in mm):****Drawing (dimensions in mm):**