

GIUGNO•LUGLIO•2025

numero


20

elex

ITALIA

DIVISIONE ITS

**PROMO
PREZZO
NETTO**



aquatherm

state of the pipe

COLLETTORI SU MISURA



**PROMO
PREZZO
NETTO**



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Cillit
Water Technology

SISTEMI PER ACQUA DA BERE

IN OMAGGIO
1 bottiglia di
birra artigianale
Lager Hell



RBM

FILTRO MAGNETICO MG1 - MG2

**SCONTO
EXTRA
5%**



OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

COLLARE

elex

ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

@elexitalia

www.elexitalia.it



Un mondo di servizi esclusivi creati su misura per i professionisti



myVaillantpro.it

La SUITE dedicata al professionista con tutti gli strumenti per la pianificazione, l'installazione, il post-vendita



Master Line

Consulenza telefonica con 6 linee dedicate



Master Division

Un team di esperti al servizio del progettista termotecnico



Configuratori e Documentazione

Dime, schemi idraulici, certificati, istruzioni di installazione, software per il dimensionamento degli impianti



Vaillant Academy

Corsi studiati per facilitare l'utilizzo delle nostre tecnologie e accrescere competenze

visita myvaillantpro.it






POSSIBILITÀ
DI MANUTENZIONE A
IMPIANTO FUNZIONANTE



Radiant
Systems



Energy
Management



L'innovazione è un'idea semplice.



Valvole automatiche di sfogo aria R88E
e R89 ispezionabili, con filtro integrato
e scarico orientabile

La nuova serie di valvole progettata da Giacomini **preserva le prestazioni
e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento più a lungo**,
garantendo nel contempo maggiore versatilità e semplicità nell'installazione
e nelle operazioni di pulizia e manutenzione.



SCANSIONA
IL QR CODE
e guarda il video



GIACOMINI
WATER E-MOTION



VELVET

ADDOLCITORE VOLUMETRICO PROPORZIONALE

- ✓ DESIGN COMPATTO E MODERNO
- ✓ FINO ALL'80% DI RISPARMIO IN SALE E ACQUA
- ✓ PROLUNGATA DURATA DI ELETTRODOMESTICI
- ✓ MINORE CONSUMO DI SAPONE
- ✓ FUNZIONE VACANZA: NESSUN SPRECO
- ✓ DISPLAY LCD E SENSORE SALE

**GARANZIA
5 ANNI**



**STOP
CALCARE**

RIVER 3 VIE

ACQUA PURA, ZERO PLASTICA,
MASSIMA COMODITÀ!

**UN SOLO RUBINETTO
TRE FUNZIONI**
FREDDA, CALDA,
TRATTATA CON
MICROFILTRAZIONE

STOP BOTTIGLIE DI PLASTICA

**E NON DOVRAI FORARE
IL LAVANDINO!**



Tutte le soluzioni per il trattamento delle acque

EUROACQUE s.r.l via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro, Piacenza - ITALY
t. +39 0523 952272 f. +39 0523 953064 info@euroacque.it www.euroacque.it

www.euroacque.it

TIEMME SLIM

CERTIFICHIAMO IL TUO BENESSERE

Dalla tecnologia radiante firmata Tiemme e dall'esperienza Knauf relativa ai massetti:



nasce l'innovativo sistema TIEMME SLIM, sistema certificato ai carichi verticali concentrati Qk dal laboratorio Elletipi S.r.l. con livelline NE 499 e NE 425 Knauf da 5 mm.

RISTRUTTURARE NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA



PELLICOLA ADESIVA

Nessun spostamento indesiderato e demolizioni



BASSA INERZIA TERMICA



BASSO SPESSORE

Completo in soli 24 mm



BUGNA TERMOFORMATATA

Massima facilità di posa



SISTEMA
CERTIFICATO IN
24 mm
TUBAZIONI
Ø16-17mm



TIEMME RACCORDERIE S.p.A.
Via Cavallera, n. 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italy
Tel. +39 030 2142211 - Fax +39 030 2142206 - info@tiemme.com
www.tiemme.com






la qualità non è fumo

CANNE FUMARIE INOX E PLASTICA

CANNE FUMARIE PER GAS-GASOLIO PELLETT-LEGNA GRUPPI ELETTROGENI



INOX

■ Monoparete




■ Doppia parete isolato aria



■ Doppia parete isolato lana



■ Doppia parete isolato lana - INDUSTRIALE



PLASTICA

■ Monoparete PP



■ Doppia parete PP - Inox



STUFE A PELLETT E LEGNA

■ Monoparete ■ Doppia parete isolato aria



Please like and follow us

WWW.GBD.IT YOUTUBE



G. GIOANOLA

contatori d'acqua **SISMA**



METERING EFFICIENCY



CONTATORE A INDUZIONE ELETTROMAGNETICA MODELLO EMAG

- * Ideale per acque reflue, acque nere o con sedimenti di importanti dimensioni
- * Nessun meccanismo immerso
- * Possibilità di uscita Mod-Bus impulsiva o 4-20 mA
- * Grado di protezione IP67
- * Su richiesta modello con elettronica remotizzata



CONTATORI DIVISIONALI CON TRASMISSIONE DATI IN WMBus FREQUENZA 868

- * Per contabilizzazione acqua sanitaria calda o fredda e per telelettura
- * Disponibili in molteplici modelli e dimensioni
- Grado di protezione dell'elettronica IP 68

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SUL NS. SITO
www.gioanola.it



CONTATORI CON EMISSIONE IMPULSIVA MODELLI S-DRY, IALF E WARF

Dimensione da 1/2" a 12"

- * Getto unico, getto multiplo o Woltmann
- * Idonei per impianti di trattamento acque e di dosaggio
- * Integrabili a sistemi di contabilizzazione di acqua sanitaria, domotica o telegestione
- * Valori impulsivi disponibili da K=0.25° a K=1000



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757

e-mail: info@gioanola.it - <http://www.gioanola.it>



Hermann
Saunier Duval

WOW che offerta!

RADDOPPIA

**Sconto 200 €
su ThemaFast**



Iniziativa valida

fino al 30 giugno 2025, salvo esaurimento scorte.

Offerta riservata agli installatori termoidraulici. Rivolgeti al banco per maggiori informazioni.

L'EVOLUZIONE DELLA VENTILAZIONE

Tecnosystemi presenta un nuovo diffusore lineare a scomparsa per impianti HVAC, che unisce efficienza, design e innovazione tecnologica. **Installabile a filo parete o soffitto**, è invisibile e garantisce una distribuzione omogenea dell'aria grazie a materiali leggeri e resistenti come alluminio e PVC (anche riciclato).


Tra le principali innovazioni:

- **Lamelle regolabili** e **deflettore brevettato** per un controllo preciso del flusso d'aria;
- **Plenum coibentato** per maggiore efficienza termica;
- **Sistema di fissaggio versatile** con distanziali e perni eccentrici.

Il prodotto è sostenibile, facilmente personalizzabile in diverse configurazioni e pensato per un comfort abitativo moderno, confermando l'impegno di Tecnosystemi verso l'innovazione e l'economia circolare.

 ANTI-CONDENSA

 PATENTED





ENERGIA SOLARE, MASSIMA EFFICIENZA

ENERGIA PULITA PER IL TUO IMPIANTO

COLLETTORI SOLARI

FPM 23 - FPM 27



ALTA EFFICIENZA

Assorbitore in alluminio con rivestimento blu titanio.
95% assorbenza irraggiamento solare.



RESISTENZA SUPERIORE

Vasca in zinco-alluminio e vetro temperato
per una protezione duratura.



INSTALLAZIONE VERSATILE

Adatto a tetti piani e inclinati, sia verticale che orizzontale.
Possibilità di collegare fino a 8 collettori in serie.

3.0

CONTO TERMICO 3.0

Accesso a incentivi statali
per un investimento sostenibile.



fondital.com

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO *ELLIS CO*



Inquadra il QR code per
maggiori informazioni

SISTEMI DI RILEVAZIONE GAS E DI SICUREZZA NEGLI ALLOGGI
PER FINALITÀ TURISTICHE E DESTINATI AGLI AFFITTI BREVI

COME ASSolvere L'OBBLIGO DI LEGGE

Cod. 040205/EC

ELLIS CO caratteristiche principali:

Sicurezza elevata: Il sensore è di alta affidabilità, garantendo un monitoraggio costante dell'aria.

Ripristino automatico: Dopo un allarme, il dispositivo si ripristina automaticamente, semplificando l'uso.

Tecnologia elettrochimica: Utilizza un sensore di tipo elettrochimico, noto per la sua precisione e reattività.

Avviso batteria scarica: Avvisa quando le batterie sono in esaurimento, assicurando che il dispositivo sia sempre operativo.

Pulsante di test: Permette di verificare facilmente il corretto funzionamento del rivelatore.

Conformità normativa: La sensibilità del rivelatore è conforme alla norma EN50291, garantendo standard di sicurezza elevati.

Durata del sensore: Il sensore ha una durata di 5 anni, dopo la quale è consigliabile sostituirlo per garantire un monitoraggio efficace.

RICHIEDILO AL TUO FORNITORE DI FIDUCIA



Inquadra il
QR code per il
Decteto Legge



www.ferrariwelcome.it



HAI PROGRAMMATO LA PULIZIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO?



CLIMAFOAM è un detergente schiumogeno per condizionatori. Indispensabile per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti di A/C: disgrega rapidamente lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

CONDIBAT PIÙ è un disinfettante alcolico, **PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**, in grado di eliminare fino al 99,99% di virus e batteri. Ideale per condizionatori e superfici: elimina la sorgente di cattivi odori e lascia sulle superfici e negli ambienti trattati un gradevole profumo floreale.

FIMI S.p.A. - Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR) - Tel. 0373 780193 - www.fimi.net - info@fimi.net



Made in Italy

rbm.eu

Promo

Birra Lager

Acquista 1 MG1 o 1 MG2, subito in **omaggio***
1 bottiglia di birra artigianale Lager Hell
del birrificio RIVERSA**.



* Scarica la **APP RBM** e registrati
per **ricevere** immediatamente
il **prodotto omaggio**.

** Fino a esaurimento scorte.

RIVERSA
birrificio artigianale

×

RBM

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

DIVERSITECH[®]

Simplify your work

QUALITÀ ED EFFICIENZA AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE

UNA LINEA DI COMPONENTI PER
LA CLIMATIZZAZIONE COMPLETA E
DIVERSIFICATA PER RISPONDERE
AD OGNI ESIGENZA D'INSTALLAZIONE.

gia[®]



PER SAPERNE DI PIÙ
VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.GIA.IT

GEBERIT FLOWFIT

GRANDI DIAMETRI SENZA SFORZO



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Il lavoro per gli installatori non è mai stato così facile. Il modulo di pressatura orientabile consente di stabilire la posizione del punto di pressatura in modo preciso e in ogni situazione. Inoltre, il numero e il peso degli attrezzi si riducono notevolmente. Infatti tutti i raccordi dal d50 al d75 possono essere pressati con una sola ganascia.

Con Geberit Flowfit:

- Innovativa pressatura laterale
- Posizionamento intuitivo
- Meno attrezzi

www.geberit.it

 **ARISTON**
Comfort sostenibile per la tua casa



NOVITÀ
DISPONIBILE
ANCHE IN
VERSIONE
30L

Gamma Velis PRO

Scaldacqua elettrico

Scopri un'esperienza di puro comfort

- / COMFORT TOTALE
- / QUALITÀ MASSIMA
- / DESIGN PREMIUM
- / CONNETTIVITÀ SMART

ariston.com



SCOPRI DI PIÙ



chiama Ariston

800.220.055

FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS CON VENTURIMETRO UNI 25/45/70 COMPLETO DI VALIGETTA

BOCCIOLONE ANTINCENDIO presenta il nuovo aggiornamento in versione TS del Flussimetro Digitale FIREFLOW® già sul mercato da diversi anni.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento; grazie ad un'interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo, permette l'inserimento di dati informativi, parametri e note, nonché la lettura delle misurazioni, mentre una connessione USB-C permetterà in fase successiva di scaricare su PC i dati memorizzati.

Equipaggiato di **batteria ricaricabile** tramite cavo USB, il nuovo modello presenta una **risoluzione** del display pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 oppure 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Con un **campo di misura** fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45, 1800 l/min per il DN 70 e lettura della pressione fino a 12 bar, si permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni di rilievo.

La parte sensori è strutturata con un sistema monoblocco che garantisce un'ottima tenuta, molto duratura nel tempo, mentre la parte meccanica è composta dai classici venturimetri calibrati.



Per informazioni visitate: www.bocciolone.com

COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA E SALDARE IL PP-R IN OPERA NON È MAI STATO COSÌ FACILE!


UP 125

Per forare e saldare selle di derivazione su tubi in PP e PE
Tubo principale: Ø 63 a 630 mm
Derivazioni: Ø 32 a 125 mm



PRISMA JIG

Saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di
tubi e raccordi in PP-R e non solo
Campo di lavoro: Ø 63 – 125 mm (con kit riduzioni Ø 20 -125 mm)



Codice	Descrizione	Promo prezzo netto
000R050369	UP 125	2.311,00 €
9800050349	Macchina per polifusioni in opera PRISMA JIG	1.853,00 €
9800050341	Polifusore AQ125 1400W 230V con cassetta 16-125 mm	356,00 €
9800001001	Kit riduzioni 20-50 mm AQ PRISMA JIG	336,00 €
SET M1	Set Matrici 20-125 mm	979,00 €



esybox LINE



**MODULARITÀ E CONNETTIVITÀ
LA RIVOLUZIONE DELLA PRESSURIZZAZIONE IDRICA**



DAB
WATER • TECHNOLOGY

ESYBOXLINE.COM

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

NUOVA GAMMA!

Tubi multistrato e
raccordi pressfitting



RACCORDI PRESSFITTING

La soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi di riscaldamento a pavimento all'acqua potabile.



K-FLEX® SOLID

Tubo multistrato PERT / AL / PERT



K-FLEX® SOLID RIVESTITO

Tubo multistrato PERT / AL / PERT
con tubo in polietilene



K-FLEX® EVOH

Tubo multistrato PERT / EVOH / PERT

PROTEGGI LA TUA CASA E RISPARMIA CON I PRODOTTI CILLIT



Dosatori di polifosfati alimentari per acqua potabile

1	16028AB	Combi Care Uni 1/2"	€ 71,93
1	16029AB	Combi Care Uni 3/4"	€ 90,00
2	12016	Cillit Immuno 152 by Pass	€ 50,40
3	12021	Cillit Immuno 153 by Pass	€ 69,41



Filtri meccanici per acqua potabile

1	12799AA	Cillit Eurodiago 3/4"	€ 152,64
1	12800AA	Cillit Eurodiago 1"	€ 160,56



Addolcitori per acqua potabile

1	81006	Domosoft 15 UKV Bio	€ 1.002,24
2	81007	Domosoft 20 UKV Bio	€ 1.060,56



Riduttori di pressione per acqua potabile

1	125300277	BWT D1 1/2"	€ 102,96
2	125300278	BWT D1 3/4"	€ 112,32
3	125300279	BWT D1 1"	€ 122,40
4	125305328	BWT D1 Manometro	€ 23,98



Kit efficienza energetica

1	010170AB	Kit proteggi impianto termico BT	€ 81,92
2	010174AA	Kit risparmio energetico	€ 86,40
3	010175AA	Kit HP Universal	€ 111,36



Sistemi per acqua da bere

1	125560433	AQA DRINK PURE 2.0	€ 252,00
2	125558001	MY AQUA taste filter	€ 38,88
2	125558003	MY AQUA soft filter	€ 57,10
2	125558004	MY AQUA mineralized filter	€ 62,86

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, conformi al DM 25/2012 e al DM 174/04. Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



cillit.it



FITTINGS & VALVES



www.atusagroup.com

OMNIA LIFE M / FT

Powered by R290

EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ, COMFORT NELLE NUOVE POMPE DI CALORE FERROLI A GAS R290

OMNIA LIFE M e OMNIA FT, soluzioni avanzate per il comfort residenziale e commerciale di piccola/media potenza. La pompa di calore monoblocco OMNIA LIFE M utilizza il refrigerante ecologico R290, con GWP pari a 3, garantendo efficienza e sostenibilità, con produzione di acqua fino a 75°C. L'unità interna idronica OMNIA FT, con serbatoio ACS integrato, è progettata per abbinarsi alle pompe di calore Ferroli, offrendo un sistema completo per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.



ferroli

www.ferroli.com



COLLARE



COLLARE PESANTE ZINCATO

Codice	Descrizione
83004	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1/2
83005	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 3/4
83006	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1
83007	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1.1/4
83008	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1.1/2
83009	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 2

COLLARE ISOFONICO ZINCATO

Codice	Descrizione
83304	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1/2
83305	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 3/4
83306	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1
83307	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1.1/4
83308	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1.1/2
83309	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 2



COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED

Codice	Descrizione
D40005	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.75
D40007	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.90
D40008	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.100
D40009	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.110
D40010	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.125



rack system[®]
INTERNATIONAL S.r.l.

NASPI CE

TAURUS



Valvola con manometro



RIVOLGITI AL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA

INCASSO



CE

PARETE/ESTERNO



CE

All-Pro™
NIRON

IL TUO ALLEATO CONTRO LA DISPERSIONE TERMICA



All-Pro™
NIRON



NIRON All-Pro è l'innovativo sistema preisolato di tubi e raccordi in PP-RCT che trova applicazione ideale in ambiti in cui la riduzione delle dispersioni termiche è essenziale.

La gamma è affidabile e di facile installazione grazie alla compatta raccorderia elettrosaldabile già preisolata ed è appositamente studiata per le reti di distribuzione di fluidi in temperatura.

www.nupiindustrieitaliane.com



elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



aquatherm
state of the pipe



Comfort sostenibile per la tua casa



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**



BEST WATER TECHNOLOGY



WATER•TECHNOLOGY



DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA



Components & tools



a DIVERSTEC company



WATER E-MOTION



INDUSTRIE ITALIANE



HYDRAULIC & FIXING SYSTEM



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

