

elex

ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

SETTEMBRE | OTTOBRE | 2026

numero |

74

PROMO
PREZZO
NETTO



Televes®

NUOVO AMPLIFICATORE DA PALO
PROGRAMMABILE SMARTKOM

PROMO
PREZZO
NETTO



ABB

PRODOTTI KNX



GIOCOPLAST
Natale

ILLUMINIAMO LE EMOZIONI

PRODOTTI IN
PROMOZIONE
Rivolgiti al
tuo grossista
di fiducia



Electrify the future

KLARO

PROMOFFERTA

SCOPRI COME
OTTENERE:



SAMSUNG
Smartphone Galaxy
A27 5G 128 Gb



Nilox Smart
AI Glasses
with Camera

www.elexitalia.it

@elexitalia





PRODOTTI KNX

ABB i-bus® KNX

Building automation e controllo intelligente degli edifici


ABB i-bus® KNX è il sistema di installazione intelligente per la home e building automation che soddisfa i massimi requisiti di applicazione dei moderni sistemi di automazione e controllo degli edifici ed è basato sulla semplice e collaudata tecnologia KNX, riconosciuta a livello mondiale come il primo standard aperto per il controllo di tutte le tipologie di edifici intelligenti, da quelli industriali e commerciali a quelli residenziali.

Vantaggi

Con il sistema ABB i-bus® KNX, gli edifici che occupiamo sono più facili da gestire e da controllare, il che si traduce in una maggiore flessibilità, sicurezza, efficienza economica e convenienza. La flessibilità operativa di un'installazione elettrica ABB i-bus® KNX consente di adattare facilmente l'ambiente di vita o lavorativo alle esigenze individuali, esistenti e future.

Applicazioni

La gamma di prodotti ABB i-bus® KNX include componenti che coprono l'intero spettro delle applicazioni presenti negli edifici moderni, dai sistemi di illuminazione e controllo delle serrande fino a riscaldamento, ventilazione, sicurezza, gestione dell'energia.



2CKA006151A0280



KNXA0006



KNXB0007

Tipologia	Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
IN/OUT	2CDG110308R0011	US/U 2.3 INTERFACCIA UNIVERSALE, 2 CANALI	33,00 €
IN/OUT	2CDG110309R0011	US/U 4.3 INTERFACCIA UNIVERSALE, 4 CANALI	50,00 €
IN/OUT	2CKA006151A0280	SA/U1.16.2 ATT.USCITA 1 CANALE, 3 INGR.	96,00 €
SISTEMA	KNXA0006	SV/S 30.640.3.1 ALIMENTAT DI LINEA 640MA	170,00 €
SISTEMA	KNXB0007	IPR/S 3.1.1 IP ROUTER	295,00 €



PRODOTTI KNX



2CDG110310R0011



2CDG110274R0011



KNXH0047

Tipologia	Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SISTEMA	2CDG110310R0011	LK/S 4.3 DISPOS. DI ACCOPPIAMENTO SECURE	205,00 €
ILLUMINAZIONE	2CDG110274R0011	DG/S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN.	345,00 €
ILLUMINAZIONE	KNXH0047	6131/21-24 RIL PRES PIR MINI, PREM,8M,BIANC	105,50 €

ABB SmartTouch® 10"

ABB SmartTouch® 10" presenta un pannello Touch di fascia alta che combina la domotica intelligente e i sistemi di citofonia in un unico dispositivo per applicazioni residenziali, hotel ed edifici commerciali.

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SMARTTOUCH		
2TMA310051W0001	ST/U10.1.1-811 SMARTTOUCH10,BIANCO,ACCIAIO	645,00 €
2TMA310051B0001	ST/U10.1.1-825 SMARTTOUCH10, NERO, ACCIAIO	645,00 €



2TMA310051W0001

2TMA310051B0001

ABB RoomTouch® 4"

Trasformate la vostra smart living experience con gli eleganti pannelli ABB RoomTouch®! Grazie all'interfaccia intuitiva e personalizzabile, è possibile controllare facilmente tutte le funzioni, ad esempio aprire le tende con un tocco verso l'alto o chiuderle con un tocco verso il basso.

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SMARTTOUCH		
2TMA310011B0003	RT/U12.86.1-825 ABB ROOMTOUCH 4" NERO	215,00 €
2TMA310011W0001	RT/U12.86.1-811 ABB ROOMTOUCH 4" BIANCO	215,00 €




2TMA310011B0003

2TMA310011W0001

CLIMATIZZAZIONE

Residenziale



QUANDO IL DESIGN INCONTRA IL COMFORT E L'EFFICIENZA.

Con Haier, ogni soluzione è pensata per ottimizzare prestazioni e consumi: tecnologia avanzata per un comfort smart e sostenibile.



Scarica l'App hOn!
Disponibile su App Store, GooglePlay e Huawei AppGallery

haiercondizionatori.it

- Massimo comfort
- Elevata efficienza energetica
- Purificazione aria

DIMMER PER STRIP LED 230Vac

leflighting.it

NUOVA TECNOLOGIA DI DIMMERAZIONE EV
(Evolution Edge) specifica per le strip LED 230Vac

AC 230V

PUSH-230V-EV PUSH-350W-EV PUSH-500W-EV

Caratteristiche tecniche


Tensione di ingresso 110-240Vac | Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Dimmer monocanale con uscita a Taglio di Fase (EV e TE)
Comando ON/OFF e di DIMMERAZIONE tramite:

Pulsante (PUSH 230Vac)


Potenza gestibile (vedi tabella)
Funzione «MEMORIA DI LIVELLO» (non escludibile)
Funzione «MEMORIA DI STATO» (impostabile)
Taratura (tramite procedura con pulsante esterno) di:
- Livello minimo di luminosità
- Fade ON | Fade OFF
- Curva di dimmerazione (logaritmica o lineare)
Impostazione di fabbrica: EV Evolution Edge
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione alle sovratensioni (OVP)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C

Caratteristiche costruttive e Norme di riferimento

Contenitore plastico	EN 55015
Classe elettrica di protezione II	EN 61000-3-2
Grado di protezione IP20	EN 61000-3-3
Sistema a 4/5/6 fili	EN 61347-1
	EN 61347-2-11
	EN 61547



Disponibile adattatore per Barra DIN
(codice STAFFADIN03)



Dimensioni

Scheda prodotto

CODICE	Taglio di Fase	Alimentatore elettronico con lampade LED dimmerabili	Alimentatore elettronico dimmerabile con uscita in CC/CV per LED	Lampade LED dimmerabili E14 E27 GU10	Moduli LED dimmerabili Spot ACRICH	Strip LED Dimmerabili 230Vac (POTENZA MASSIMA)	Peso (g)
		230/12Vac		230Vac	230Vac		
PUSH-230V-EV	EV	-	-	-	-	230W	30
	TE	115W	115W	115W	230W	-	
PUSH-350W-EV	EV	-	-	-	-	350W	
	TE	160W	160W	160W	350W	-	
PUSH-500W-EV	EV	-	-	-	-	500W	
	TE	250W	250W	250W	500W	-	

**KIT DYNAMICA TD23
+ ACCESSORI PULIZIA**

Cod. KTD23SPT

Composto da:
cod. CMTD23 centrale aspirante Dynamica TD23 220-240V
cod. AP244T Kit Tubò Star ø32:
- TUBO Easy Sack (dimensioni 35x22x16H cm)
- Set di spazzole
- Prolunga telescopica in alluminio

PROMO
PREZZO NETTO
929,00€



**TUBO FLESSIBILE
PRATICO**

Cod. AP12PRT

Tubo flessibile pratico
ø32 da 12 m completo
di impugnatura soft
touch, raccordi e calza
di rivestimento

PROMO
PREZZO NETTO
110,00€



TUBO FLESSIBILE

Cod. AP233

Tubo flessibile ø35
completo quick flow
7 m elettrificato con
interruttore

PROMO
PREZZO NETTO
130,00€



**SET
PREDISPOSIZIONE**

Cod. TR32PRS

Set predisposizione 1 punto presa
pratico Smart da 2"

PROMO
PREZZO NETTO
119,00€



**SET PREDISPOSIZIONE
MASTER**

Cod. TR52PRS

Set predisposizione master
1 punto presa Pratico smart da 2"
+ 1 punto presa tubò
Robò e 1 punto presa di servizio

PROMO
PREZZO NETTO
199,00€



Nuovo kit
con utensile
a batteria
B-FL750ND
+ 4 Kit
FORATURA

1 batteria
in dotazione



KIT-B-FL750ND-PG
Kit con utensile oleodinamico
foralamiere a batteria completo con
4 KIT per foratura

€1.790,00 + iva

Contenuto del kit

B-FL750ND utensile oleodinamico a batteria foralamiere
VAL-M/X1 valigetta completa di accessori (1 batteria)
Tirante TD-11
Tirante TD-19
Punta elicoidale Ø 11,5 mm
4 KIT per Forature:
KIT-RD18.855 Pg11
KIT-RD20.555 Pg13.5 ISO20
KIT-RD26.555 Pg21
KIT-RD22.655 Pg16 (Specifico per pulsanti)



HP5
Utensile Crimpstar HP5
per connettori preisolati da 0,5 a 6 mm²

€99,00 + iva

HN-A25
Utensile Crimpstar HN-A25
Per capicorda serie A-M e giunti non isolati
serie L-M e L-P da 10 a 25 mm²

€135,00 + iva

Crimpstar®

HNKE50
Utensile Crimpstar HNKE50
Per tubetti terminali nudi e preisolati
da 25 - 35 - 50 mm²

€149,00 + iva

6
UTENSILI

KIT-CTBB1-1
Marsupio completo di
5 giraviti + 1 SC5X
€45,00 + iva

Contenuto del kit

Q.tà	Tipo	Descrizione
1	SC5X	forbici Robust-A
1	SDC3X100-KV	giravite 3x100 VDE
1	SDC3.5X100-KV	giravite 3.5x100 VDE
1	SDC4X100-KV	giravite 4x100 VDE
1	SDC1PH-KV	giravite ph1 VDE
1	SDC2PH-KV	giravite ph2 VDE
1	CTBB1	marsupio in tessuto



6
UTENSILI

KIT-CTBB1-5
Marsupio completo di
5 giraviti + 1 SC6X
€45,00 + iva

Contenuto del kit

Q.tà	Tipo	Descrizione
1	SC6X	forbici Agil-E
1	SDC3X100-KV	giravite 3x100 VDE
1	SDC3.5X100-KV	giravite 3.5x100 VDE
1	SDC4X100-KV	giravite 4x100 VDE
1	SDC1PH-KV	giravite ph1 VDE
1	SDC2PH-KV	giravite ph2 VDE
1	CTBB1	marsupio in tessuto





ILLUMINIAMO LE EMOZIONI



Da oltre 40 anni al vostro fianco



SCOPRI DI PIÙ SU
GIOCOPLAST!
SCANSIONA IL QR

NON PERDERTI LE NOVITÀ
DI GIOCOPLAST SUI NOSTRI
CANALI SOCIAL



APP-i-*Light* PRO
BY GIOCOPLAST®



Progetta. Personalizza. Sorprendi.

APP-i Light PRO

ridefinisce il concetto di illuminazione decorativa professionale. Grazie al controllo da smartphone, ogni installazione diventa un'esperienza immersiva, personalizzabile in ogni dettaglio.



APP-i-*Light Fantasy*
BY GIOCOPLAST®

La magia della luce, a modo tuo.

Con APP-i Light Fantasy

dai nuova luce ai tuoi spazi. Personalizza colori ed effetti direttamente dallo smartphone e crea l'atmosfera perfetta, ogni volta che lo desideri.



3 GAMME IMPERDIBILI

MPGEL 100 PLUS

Gel bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Formati in flaconi e taniche utilizzabili parzialmente per multiple applicazioni. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).

I due componenti, forniti in flaconi separati, vanno miscelati all'interno della caraffa fornita a corredo in rapporto di miscelazione 1:1. La bassa viscosità assicura una colata fluida ed omogenea del gel senza sversamenti accidentali, e consente un riempimento rapido, accurato e senza sprechi del contenitore. MPgel plus 100 può essere utilizzato anche parzialmente e conservato per applicazioni successive, in base alle proprie necessità. Inoltre può essere facilmente rimosso, senza utensili, anche molto tempo dopo l'installazione.

Sicurezza e manipolazione:

MPgel è classificato come prodotto non pericoloso come da Regolamento Europeo n° 1272/2008 (CLP).

Non vi sono rischi per la salute dovuti al contatto con il prodotto essendo completamente atossico.

Cod. MP0100

Gel bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature in flaconi. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).

**PROMO
PREZZO NETTO
33,50€**



RESYSTANT RESINA POLIMERICA GREEN

A stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per riempimento ed isolamento elettrico di connessioni in scatole di derivazione e giunti di bassa tensione fino a 1 kV.

Dall'esperienza consolidata di Etelec nel settore dei riempitivi per isolamento elettrico, unita alla ricerca costante di tecnologie rispettose dell'ambiente e sicure per l'installatore, nasce **Resystant**, la nuova **resina bicomponente polimerica green a stato finale solido** per il riempimento e l'isolamento elettrico di connessioni in cassette di derivazione e giunti in bassa tensione.

Le resine bicomponenti tradizionali, epossidiche o poliuretaniche, impiegano composti chimici a base di isocianati, sostanze classificate come pericolose e nocive per la salute umana e per l'ambiente, che rendono perciò obbligatorio da



3 GAMME IMPERDIBILI

parte degli operatori l'utilizzo di guanti e dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione di questi prodotti.

L'innovativa formulazione di Resystant è **priva di isocianati, atossica e non pericolosa**, elimina i problemi dovuti alla presenza di sostanze pericolose, assicurando massimo livello di sicurezza per l'ambiente e gli operatori, **senza l'utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione individuali**.

Resystant è classificata come prodotto **non pericoloso** in accordo al Regolamento UE 1272/2008 (CLP).

La busta con saldatura termica verticale integrata permette una facile e veloce miscelazione dei due componenti senza l'impiego di ulteriori accessori, riducendo la quantità di rifiuti da smaltire al termine dell'installazione.

Le eccellenti caratteristiche meccaniche ed elettriche di Resystant garantiscono **protezione ed isolamento** delle connessioni **da acqua, polvere e agenti atmosferici**.

RESYSTANT JOINTS

GIUNTI IN RESINA POLIMERICA GREEN A STATO FINALE SOLIDO per connessioni in linea e in derivazione di bassa tensione, con tensione di esercizio fino a 1 kV. **Resystant Joint** è la **nuova linea di giunti in resina green** per connessioni in linea e in derivazione di cavi unipolari e multipolari fino a 5 poli. **Conformi alla norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV EN 50393** e con grado di protezione **IP68**.

L'elevata resistenza meccanica e l'eccellente adesività ai cavi rendono Resystant particolarmente adatta all'utilizzo in giunti di bassa tensione ad isolamento in resina colata, garantendo una protezione affidabile e duratura.

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SKA0G	Giunti in linea ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per cavi di bassa tensione fino a 1kV.	8,76 €
SKA1G	Giunti in linea ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per cavi di bassa tensione fino a 1kV.	13,61 €
SKAB0G	Giunti in derivazione ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per cavi di bassa tensione fino a 1kV.	9,41 €
SKB1G	Giunti in derivazione ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per cavi di bassa tensione fino a 1kV.	14,39 €





Adattatori
industriali (F101)



Fotovoltaico
Connettori (F096)

SCONTO
EXTRA
5%
su queste
famiglie

VALIDITÀ: Raccolta ordini dal 01.09.2026 AL 31.10.2026

ATTIVITÀ NON CUMULABILE CON ALTRE CONDIZIONI COMMERCIALI ATTUALMENTE IN ESSERE

START ECO WATERPROOF

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
START ECO WATERPROOF		
0047411	START ECO WATERPROOF 600 IP65 1200/2400LM 830/840/865	14,40 €
0047412	START ECO WATERPROOF 1200 IP65 2400/4800LM 830/840/865	21,60 €
0047413	START ECO WATERPROOF 1500 IP65 3000/6000LM 830/840/865	24,00 €



START ECO PANEL

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
START ECO PANEL		
0048086	START ECO PANEL UGR19 600x600 4000LM 840	16,70 €
0048087	START ECO PANEL 600x600 4000LM 830	15,60 €
0048088	START ECO PANEL 600x600 4200LM 840	15,60 €
0048089	START ECO PANEL 600x600 4200LM 865	15,60 €



Promozione in
esclusiva per gli
installatori elettrici



lybra



Sotto il segno del Design.

simon
urmet

simon
urmet

lybra

Con i kit Lybra puoi provare le nostre soluzioni **classica** e **monoblocco**
e scoprire il design, la qualità e l'innovazione della nuova serie civile Simon Urmet.



cod. 27800/905.B kit Lybra bianco

composizione:

Codice	Descrizione	Q.tà
27303.B	Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Lybra, bianco	30
27310/2.B	Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Lybra, bianco	20
27350.B	Copriforo, 1 modulo, Lybra, bianco	60
27703	Supporto ribassato 3 moduli con viti, Lybra	50
27851.B	Kit monoblocco: supporto+placca Lybra con presa P40 Clean 2P+T 16A 250V e presa P11-P17, 3 moduli, bianco	1

~~1.011,75 €~~

PREZZO PROMO
URMET IN ESCLUSIVA

~~419 €~~

**NETTO
RIBASSATO
398 €**



cod. 27800/905.N kit Lybra nero

composizione:

Codice	Descrizione	Q.tà
27303.N	Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Lybra, nero	30
27310/2.N	Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Lybra, nero	20
27350.N	Copriforo, 1 modulo, Lybra, nero	60
27703	Supporto ribassato 3 moduli con viti, Lybra	50
27851.N	Kit monoblocco: supporto+placca Lybra con presa P40 Clean 2P+T 16A 250V e presa P11-P17, 3 moduli, nero	1

~~1.011,75 €~~

PREZZO PROMO
URMET IN ESCLUSIVA

~~419 €~~

**NETTO
RIBASSATO
398 €**



urmet.com seguici su    

elex
ITALIA

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell'IVA. L'offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmet di zona, che aderisca all'iniziativa. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Fino a esaurimento scorte. Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazioni. Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

WINcentive

Scegli e vinci!

Scegli la soluzione più adatta a te e ricevi subito il tuo premio

RELAX

Il piacere di una pausa di qualità, ogni giorno.

- 20 Confezioni di termorestringenti 2:1
 - 5 HIS-PACK, 10 m, Ø 2,4/1,2 mm
 - 5 HIS-PACK, 10 m, Ø 4,8/2,4 mm
 - 5 HIS-PACK, 5 m, Ø 6,4/3,2 mm
 - 5 HIS-PACK, 5 m, Ø 9,5/4,7 mm
- 1 CHG900, riscaldatore senza fili a gas, cartuccia e ugelli inclusi



DeLonghi PIXIE

Compatta ed elegante. Riscaldamento rapido e qualità Nespresso per un caffè impeccabile.

Codice: 907-00272

Listino: ~~€ 738,00~~

Prezzo: € 369,00

EXPERIENCE

Tecnologia e praticità sempre al polso.

- 20 Confezioni di termorestringenti 2:1
 - 5 HIS-PACK, 10 m, Ø 2,4/1,2 mm
 - 5 HIS-PACK, 10 m, Ø 4,8/2,4 mm
 - 5 HIS-PACK, 5 m, Ø 6,4/3,2 mm
 - 5 HIS-PACK, 5 m, Ø 9,5/4,7 mm
- 1 CHG900, riscaldatore senza fili a gas, cartuccia e ugelli inclusi
- 500 Fascette SPH350, nere, 350x9 mm, in PA66 riciclata, resistenti agli UV, ideali per applicazioni gravose. Elevata tenuta meccanica: possono essere installate anche a mani nude.
- 200 Basette MB4APT-A, nere, 28x28 mm con adesivo premium. Per fascette di larghezza massima 5,6 mm.
- 2.000 Fascette Serie T, nere, resistenti agli UV
 - 500 T50L, 300x4,6 mm
 - 1.000 T50R, 200x4,6 mm
 - 500 T50L, 390x4,6 mm
- 2.000 Fascette Serie T, colore naturale
 - 500 T50L, 300x4,6 mm
 - 1.000 T50R, 200x4,6 mm
 - 500 T50L, 390x4,6 mm
- 50 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, neri
- 50 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, bianchi
- 3 HelaTape Power 600, nastro autoagglomerante, 19x6,7 m, nero
- 1 Reliclean, fazzoletti lavamani



Apple WATCH SE 3

GPS+Cellular, cassa 44 mm in alluminio. Colore mezzanotte, cinturino sport mezzanotte.

Codice: 907-00271

Listino: ~~€ 2.037,00~~

Prezzo: € 960,00

DREAM

Il massimo, senza compromessi.

- 6.000 Fascette Serie T, nere, resistenti agli UV
 - 2.000 T50L, 300x4,6 mm
 - 2.000 T50R, 200x4,6 mm
 - 2.000 T50L, 390x4,6 mm
- 6.000 Fascette Serie T, colore naturale
 - 2.000 T50L, 300x4,6 mm
 - 2.000 T50R, 200x4,6 mm
 - 2.000 T50L, 390x4,6 mm
- 2.000 Fascette SPH350, nere, 350x9 mm, in PA66 riciclata, resistenti agli UV, ideali per applicazioni gravose. Elevata tenuta meccanica: possono essere installate anche a mani nude.
- 1.500 Basette MB4APT-A, nere, 28x28 mm con adesivo premium. Per fascette di larghezza massima 5,6 mm.
- 200 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, neri
- 200 Nastri HelaTape Flex 15, 19x20 m, bianchi
- 1 MK10-SB, tirafascette per applicazioni gravose
- 1 EVO7i, tirafascette ergonomica professionale
- 3 RiteOn Starter Pack, kit per l'identificazione manuale veloce
- 3 Reliclean, fazzoletti lavamani
- 4 Guaine raccogli-cavi HWPP25L2, nere, lunghezza 2 m, Ø max 27 mm
- 4 Guaine raccogli-cavi HWPP25L2, argento, lunghezza 2 m, Ø max 27 mm



iPhone 17 Pro

256 GB, colore blu profondo. Caricatore Apple incluso.

Codice: 907-00270

Listino: ~~€ 6.755,00~~

Prezzo: € 3.390,00

NUOVO AMPLIFICATORE DA PALO PROGRAMMABILE SMARTKOM


Amplificatore da palo intelligente SmartKom, con programmazione automatica e avanzata tramite l'app **ASuite**

SmartKom è un amplificatore da palo **compatto e intelligente** con elaborazione digitale dei canali, progettato per installazioni in villette singole. Integra in un unico dispositivo le funzioni di filtraggio, amplificazione e miscelazione del segnale, semplificando l'installazione e garantendo una distribuzione stabile del segnale anche in ambienti con condizioni di ricezione variabili. È dotato di 3 ingressi per l'amplificazione dei segnali terrestri (VHF+UHF), con la possibilità di filtrare individualmente ciascun canale utilizzando uno qualsiasi dei **32 filtri programmabili disponibili**. Include inoltre un ingresso per la miscelazione della radio FM. Il suo **fattore di rumore molto basso**, combinato con l'amplificazione sul palo e il controllo automatico del guadagno per canale, garantisce un eccellente MER, particolarmente importante per le trasmissioni DVB-T2. L'amplificatore viene fornito con un alimentatore domestico da 12V (800mA) che viene inserito nell'impianto coassiale e lo alimenta tramite il suo connettore di uscita. Questo alimentatore incorpora la connettività Bluetooth® e consente di **accoppiare lo SmartKom a uno smartphone od a un tablet per la programmazione tramite l'app ASuite**.

SmartKom

Cod. 531913

PROMO
PREZZO NETTO
119,00€



ARIA PURA E FRESCA PER LA TUA CASA

Monofase 3kW+5kWh


COMPOSIZIONE KIT

HiRY3KS-A0	1	793,50 €
HEL-C-BA0 (H)	1	368,00 €
HEL5-E-BA0 (H)	1	851,00 €

PROMO
PREZZO NETTO
2.012,50€



Inverter ibrido monofase



Batteria per inverter monofase

Monofase 5kW+10kWh


COMPOSIZIONE KIT

HiRY6KS-A0	1	943,00 €
HEL-C-BA0 (H)	1	368,00 €
HEL5-E-BA0 (H)	2	851,00 € *

PROMO
PREZZO NETTO
3.013,00€



Inverter ibrido trifase



Batteria per inverter trifase

Trifase 10kW + 10kWh


COMPOSIZIONE KIT

HiRY10KT-A0-P	1	1.620,35 €
HLX-HEH-B0	1	621,00 €
ESP-HEH2.5-B0	4	529,00 € *

PROMO
PREZZO NETTO
4.357,35€



Inverter ibrido trifase



Batteria per inverter trifase

Trifase 15kW + 20kWh

COMPOSIZIONE KIT

HiRY15KT-A0-P	1	2.127,50 €
HLX-HEH-B0	1	621,00 €
ESP-HEH2.5-B0	8	529,00 € *

PROMO
PREZZO NETTO
6.980,57€

* Prezzo unitario

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI DI QUALITÀ

SPOLVERATORE

Cod. S001

Getto di gas potente ad alta pressione. Deumidificato. Aerosol 400 ml.

PROMO
PREZZO NETTO
3,10€



CONTACT CLEANER

Cod. C0705

Detergente per strumenti elettronici, certif. FPS. Aerosol 250 ml

PROMO
PREZZO NETTO
7,70€



SMALTO TRACCIANTE

Cod. S005 - nero

Cod. S006 - blu

Cod. S007 - rosso

Aerosol 400 ml

PROMO
PREZZO NETTO
3,98€



X-LITE 1500

Cod. EL190

Torcia ricaricabile alluminio 1500 lm

PROMO
PREZZO NETTO
14,00€



PROIETTORE LED 10W

Cod. EL149

a batteria ricaricabile

PROMO
PREZZO NETTO
20,00€



PROIETTORE LED 20W

Cod. EL150

a batteria ricaricabile

PROMO
PREZZO NETTO
26,90€



EXTREME 15

Cod. EL184

Faro ricaricabile 15W 800 lm

PROMO
PREZZO NETTO
22,80€



TIMER 2.0

Cod. ER043

Termoventilatore 1000/2000W con timer 24h

PROMO
PREZZO NETTO
39,60€



HOT SPOT

Cod. ER037

Termoventilatore torre PTC 2000W

PROMO
PREZZO NETTO
42,00€



INSIEME, INFINITE SOLUZIONI DI FISSAGGIO

Cod. KITCHIODIHC6

1000 chiodi HC6 22
+ 10 Bandella in tessuto

PROMO
PREZZO NETTO
179,00€



Cod. KITPULSA27E

Chiodatrice a Gas Spit Pulsa 27E
+ 500 Chiodi HC6-22

PROMO
PREZZO NETTO
968,00€



Cod. KITBLUEFIX2-EL09

2 BARATTOLI BLUEFIX 5x30
+ 3 BARATTOLI BLUEFIX 6x35
+ **OMAGGIO** 2 PUNTE XT2

PROMO
PREZZO NETTO
99,00€



Cod. KITSCCLIP-EL01

4 SCATOLE CLIP FISSATUBO
SC-CLIP 20-25 mm
+ **OMAGGIO** BARATTOLO
T6 PA 6 6X30

PROMO
PREZZO NETTO
62,00€



ASSORTIMENTO ENERGIA INTELLIGENTE

UNO QRD

Cod. OB400232

Interruttore orario elettromeccanico, programmazione giornaliera, tempo minimo intervento 15 min, batteria riserva di carica sostituibile, selettore automatico/manuale ON/OFF, 1 modulo DIN



DUO QRD

Cod. OB292032

Interruttore orario elettromeccanico, programmazione giornaliera, tempo minimo intervento 30 min, batteria riserva di carica sostituibile, selettore automatico/manuale ON/OFF, 2 moduli DIN



SUPRA QRD

Cod. OB290232N

Interruttore orario elettromeccanico, programmazione giornaliera, tempo minimo intervento 15 min, batteria riserva di carica sostituibile, selettore automatico/manuale ON/OFF, 2,5 moduli DIN



T-22

Cod. OB063031

Automatico luci scale, impianti a 3 o 4 fili, regolazione tempo da 45 sec a 7 min, 1 modulo DIN



DATA UNO D

Cod. OB178512

Interruttore orario digitale giornaliero, 48 programmi, tempo minimo intervento 30 minuti, uscita 1 relè, riserva di carica 4 anni, 1 modulo DIN



DATA LOG

Cod. OB174012

Interruttore orario digitale settimanale, 40 programmi, 1 uscita relè, riserva di carica 4 anni, 2 moduli DIN



ASTRO UNO

Cod. OB178112

Interruttore orario digitale astronomico settimanale, 40 programmi, 1 uscita relè, riserva di carica 4 anni, 2 moduli DIN



ASTRO NOVA CITY

Cod. OB178012

Interruttore orario digitale astronomico settimanale, 40 programmi, 2 uscite relè, riserva di carica 4 anni, 2 moduli DIN



Proposta non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Validità offerta Settembre - Ottobre 2026

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC

AVE propone delle soluzioni efficienti ed efficaci per il ricambio d'aria con o senza recupero di calore per tutte le tipologie abitative residenziali

Assicurare un opportuno ricambio d'aria all'interno degli edifici è fondamentale per preservarne l'integrità nel tempo e per garantire condizioni adeguate al nostro benessere ed alla nostra salute. Per far fronte a questa necessità, i sistemi per il ricambio dell'aria sono una soluzione che presenta diversi plus rispetto alla "classica" apertura delle finestre, soprattutto quando le temperature si fanno più rigide. **AVE propone 4 soluzioni:**

UNITÀ PUNTUALE A SINGOLO FLUSSO NON REVERSIBILE "AXIAL" [Art. VNDPS100]

Questo dispositivo, ottimizzato per il funzionamento 24h in sola modalità estrazione, trova la sua applicazione nei locali di servizio. AXIAL, ha la possibilità di autoregolare la gestione della portata.

UNITÀ PUNTUALE A SINGOLO FLUSSO REVERSIBILE "SOLITAIR" [Art. VNRD100EC/150EC/150ECP]

Trova la sua applicazione in ambienti nobili quali soggiorni, stanze da letto o zone giorno fino a 45 m2.

UNITÀ PUNTUALE A DOPPIO FLUSSO "SOLAIR" [Art. VNRP100EC]

Utilizzato su ambienti di ampie dimensioni fino a 75 m2

UNITÀ CENTRALIZZATA "LINEA & VERTICAL" [Art. VNRL180ECP – VNRV 280/400/550 ECPN]

La Ventilazione Meccanica Controllata centralizzata a doppio flusso con recupero di calore, nella versione LINEA e VERTICAL prevede l'installazione di una singola unità per ogni struttura.



Condizione speciale sull'intera gamma



www.ave.it
800 0150 72
+39 0302 4981

L'operazione è valida dal 01/09/2026 al 31/10/2026 fino a esaurimento scorte • Promozioni reperibili solo presso i distributori aderenti all'iniziativa
• Le immagini riportate sono puramente illustrative.

STAMPANTE PORTATILE PER SIGLATURA



TraspPro è una stampante industriale **portatile a trasferimento termico**, compatta e robusta, può essere utilizzata direttamente per la siglatura sul campo oppure in officina.

Progettata principalmente per la marcatura di cavi e fili in ambito elettrico, telecomunicazioni e manutenzione tecnica. Crea siglature resistenti e durevoli e stampa su tessere da cavo e guaine termorestringenti.

TraspPro è ideale per:

- installatori elettrici
- quadri e tecnici di cablaggio
- manutenzione industriale
- data center e reti

TraspPro utilizza la tecnologia a trasferimento termico per garantire stampe durevoli e resistenti allo sbiadimento.

- Il design della tastiera multifunzione rende l'utilizzo più semplice, veloce e intuitivo.
- È dotata di una funzione di ripristino post-spegnimento, che permette di recuperare automaticamente il formato e il contenuto precedenti al riavvio della macchina, senza dover riconfigurare le impostazioni.
- Può memorizzare fino a 100 file e supporta l'inserimento di più caratteri.

PROMO
PREZZO NETTO
523,90€



Stampante

Cod. TRASPPRO

Stampante a trasferimento termico trasppro



PROMO
PREZZO NETTO
12,90€

Supporto per rotoli
TRASPLOAD

Cod. TRASPLOAD

Supporto per rotoli Piattina e Termorestringente durante la stampa



PROMO
PREZZO NETTO
36,31€

Piattina flessibile
per tubetto

Cod. TRASPROLL

Piattina per tubetto bianca halogen free l=10mt



SCONTO
EXTRA
10%

Tubetti rigidi
serie 400 in PVC

Tubetto trasparente linea 400. Dimensioni varie in confezionamento Master Carton.

SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE

Cod. 1SPSP020

RILEV. DI MOVIM.
CONTROSOFF.360 gradi

PROMO
PREZZO NETTO
32,00€



Cod. 1IO4091NFC

INTERR ASTRON NFC
1 CANALE 2DIN

PROMO
PREZZO NETTO
46,00€



Cod. 1TITE540E

TERM.DIGITALE INCASSO
MOON

PROMO
PREZZO NETTO
35,40€



Cod. 1TITE541E

TERM.DIGITALE INCASSO
MOON

PROMO
PREZZO NETTO
33,00€



Cod. 1IO0022

INT.ORARIO A CAVALIERI
GIORNALIER

PROMO
PREZZO NETTO
26,00€



Cod. 1SPSP055B

RILEV MOVIM PARETE ZERO
IP55 BIANCO

PROMO
PREZZO NETTO
19,30€



Cod. 1MCUSB002B

ALIMENTATORE USB A-C
20W 3A PD BIANCO

PROMO
PREZZO NETTO
16,30€



Cod. 1MCUSB002A

ALIMENTATORE USB A-C
20W 3A PD NERO

PROMO
PREZZO NETTO
16,30€



Cod. 1TXCR029WIFI

CRONOT WIFI 230V INCASSO
V003

PROMO
PREZZO NETTO
85,00€



Cod. 1TXCDS29WIFI

CRONOT WIFI 230V INCASSO
V003

PROMO
PREZZO NETTO
85,00€



Cod. 1CRCR309/S

CRONOT.ANALOG.
SETT.3Vcc

PROMO
PREZZO NETTO
44,00€



Cod. 1TPTE011B

TERM DIGITALE
PARETE 3Vcc

PROMO
PREZZO NETTO
29,50€



OTTIMIZZA AUTOMATICAMENTE IL CLIMA DOMESTICO

Dafne Wi-Fi

Cod. VE792200

Dafne Wi-Fi Cronotermostato Wi-Fi da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Dafne si integra perfettamente nella vostra casa, offrendovi il massimo controllo termico con un tocco di stile.

**PROMO
PREZZO NETTO
84,38€**



Dafne

Cod. VN166500

Dafne Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale e alimentazione a batteria. Dafne, grazie alla sua installazione a incasso, si integra perfettamente nella vostra casa, offrendovi il massimo controllo termico con un tocco di stile.

**PROMO
PREZZO NETTO
65,77€**



Dafne 230

Cod. VE431300

Dafne 230 Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Dafne si integra perfettamente nella vostra casa, offrendovi il massimo controllo termico con un tocco di stile.

**PROMO
PREZZO NETTO
65,77€**



OTTIMIZZA AUTOMATICAMENTE IL CLIMA DOMESTICO

Tuo 4G Bianco

Cod. VE795800

Tuo 4G Bianco Cronotermostato elettronico touch screen da parete con modulo 4G-LTE integrato e SIM dati per la connessione ad Internet inclusa, programmazione settimanale e alimentazione a 230 Vac. Il dispositivo consente la visualizzazione del valore di umidità misurata.

**PROMO
PREZZO NETTO
155,48€**



Tuo 4G Nero

Cod. VE795900

Tuo 4G Nero Cronotermostato elettronico touch screen da parete con modulo 4G-LTE integrato e SIM dati per la connessione ad Internet inclusa, programmazione settimanale e alimentazione a 230 Vac. Il dispositivo consente la visualizzazione del valore di umidità misurata.

**PROMO
PREZZO NETTO
155,48€**



Tuo Wi-Fi Batt. Bianco

Cod. VE788600

Tuo Wi-Fi Batteria Bianco Cronotermostato wi-fi a batteria ideale in situazioni dove non è possibile collegarsi alla rete elettrica. Questo riduce la necessità di cablaggi complessi e rende facile l'installazione del termostato smart.

**PROMO
PREZZO NETTO
84,38€**



Tuo Wi-Fi Batt. Nero

Cod. VE788700

Tuo Wi-Fi Batteria Nero Cronotermostato wi-fi a batteria ideale in situazioni dove non è possibile collegarsi alla rete elettrica. Questo riduce la necessità di cablaggi complessi e rende facile l'installazione del termostato smart.

**PROMO
PREZZO NETTO
84,38€**



Hipnos Bianco

Cod. VE013900

Hipnos Bianco Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie.

**PROMO
PREZZO NETTO
72,78€**



Hipnos Grigio

Cod. VE075800

Hipnos Grigio Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie.

**PROMO
PREZZO NETTO
72,78€**



GAMMA SOLAR



Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SCARICATORI Fotovoltaico		
2441326D	SPD IT-PRO T2-300 1+1VAC	38,38 €
2441540D	SPD IT AC 350VAC 3+1	70,93 €
2445208D	SPD PV IT-PRO D T2-1100 3+0	43,68 €
2445207D	SPD PV IT-PRO D T2-600 2+0	40,14 €
PORTAFUSIBILI&FUSIBILI gPV Fotovoltaico		
2341038D	Portaf sez.DCH 1x38 25A 1000V dc	1,86 €
2342038D	Portaf sez.DCH 2x38 25A 1000V dc	3,71 €
1465001	Fus 10x38 gPV 1A 1000Vdc	2,00 €
1465002	Fus 10x38 gPV 2A 1000Vdc	2,00 €
1465003	Fus 10x38 gPV 3A 1000Vdc	2,00 €
1465004	Fus 10x38 gPV 4A 1000Vdc	2,00 €
1465005	Fus 10x38 gPV 5A 1000Vdc	2,00 €
1465006	Fus 10x38 gPV 6A 1000Vdc	2,00 €
1465007	Fus 10x38 gPV 7A 1000Vdc	2,00 €
1465008	Fus 10x38 gPV 8A 1000Vdc	2,00 €
1465010	Fus 10x38 gPV 10A 1000Vdc	2,00 €
1465012	Fus 10x38 gPV 12A 1000Vdc	2,00 €
1465014	Fus 10x38 gPV 14A 1000Vdc	2,00 €
1465015	Fus 10x38 gPV 15A 1000Vdc	2,00 €
1465016	Fus 10x38 gPV 16A 1000Vdc	2,00 €
1465020	Fus 10x38 gPV 20A 1000Vdc	2,00 €
1465020	Fus 10x38 gPV 20A 1000Vdc	2,00 €
1465025	Fus 10x38 gPV 25A 900Vdc	2,00 €
1465026	Fus 10x38 gPV 25A 1000Vdc	2,00 €



Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SEZIONATORI Fotovoltaico		
3451016	Sezionatore LS16 SMA A4	44,25 €
3451025	Sezionatore LS25 SMA A4	46,66 €
3451032	Sezionatore LS32 SMA A4	54,37 €
3451040	Sezionatore LS40 SMA A4	70,67 €



Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
CENTRALINI/CASSETTE Fotovoltaico		
7000130	Centralino parete CT14536 36Mod.	36,95 €
7000101	Centralino parete CT14508 4/8Mod.	10,00 €
7000110	Centralino parete CT14512 6/12Mod.	18,17 €
7000120	Centralino parete CT14524 14/24Mod.	27,46 €
7000130	Centralino parete CT14536 36Mod.	36,95 €

OCMEI DPI

Gamma Guanti Isolanti

Cod. CG05**

Cod. CG10**

Cod. CG-1**

Cod. CG-2**

Cod. CG-3**

Cod. CG-4**



Scarpe con soles isolanti

Cod. MV-223/**



Cod. MV-226/**

Elmetti e Visiere

Cod. MO-284



Cod. 5EL30568-BL



Cod. 5ELMO-185-GL



DPI Anticaduta

Cod. 5CS6863

Cod. 5CS121354

Cod. 5CS121368



Cod. MO-GP185-BL (Bianco) / GL (Giallo) / B (Blu)

Cod. RT-121059



Cod. MO-GP184-B (Bianco) / GHV (Giallo) / R (Rosso)

Cod. RT-100



Kit Sicurezza a bordo automezzi

Cod. 5EP9620

Cod. 5PS6740



GAMMA T-BOX E PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI (SPD)

Versatilità, affidabilità e protezione garantite secondo normativa

Serie T-Box

- Ampia scelta: sette misure, sei varianti
- Tenuta elevata: grado IP66
- Elevata resistenza agli impatti (IK08)
- Protezione UV per utilizzo all'esterno (var. bianche)
- Senza alogeni: no cloro, fluoro e bromo
- Coperchio piombabile dalla versione T60

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	PROMO PREZZO NETTO
2007223	T 40 OE Scatola di deriv.	77x77x46	1,44 €
2007239	T 60 OE Scatola di deriv.	100x100x46	3,00 €
2007255	T 100 OE Scatola di deriv.	136x102x57	5,52 €
2007271	T 160 OE Scatola di deriv.	176x135x67	7,07 €
2007287	T 250 OE Scatola di deriv.	225x173x86	9,96 €
2007303	T 350 OE Scatola di deriv.	267x182x110	28,15 €
2007029	T 25 Scatola di deriv.	Ø 63x45	1,21 €
2007045	T 40 Scatola di deriv.	77x77x46	1,44 €
2007061	T 60 Scatola di deriv.	100x100x48	3,00 €
2007077	T 100 Scatola di deriv.	136x102x57	5,52 €
2007093	T 160 Scatola di deriv.	176x135x67	7,07 €
2007109	T 250 Scatola di deriv.	225x173x86	9,96 €
2007125	T 350 Scatola di deriv.	267x182x110	28,15 €
5095251	V20-1+NPE-280		47,99 €
5095253	V20-3+NPE-280		89,99 €
5094608	V20-C 3-PH-1000		41,99 €
5015073	Piastra equipotenziale		8,90 €

SPD

- Ampio range di prodotti per utilizzo in ambito industriale, residenziale e commerciale
- Molteplici applicazioni installative per una soluzione a 360°: quadri generali e secondari, prossimità utenze, impianti PV, impianti di messa a terra funzionale e impianti parafulmini (LPS).
- Testati e certificati secondo la norma CEI 61643-11, conformi alla Norma CEI 64-8 [9° Ed.] sez. 443 e 534



SOLUZIONI SOTTOPAVIMENTO IN PLASTICA

Le soluzioni OBO Bettermann pensate per fornire alimentazione e dati negli uffici. Adattabili e versatili per ogni tipologia di pavimento, sia in massetto, sia sopraelevato, trattabili a secco.

Torretta GES9-3B

Cod. 7405079

Torretta a scomparsa con maniglia ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso.



PROMO
PREZZO NETTO
40,73€

MT9 12I | Box portapparecchi

Cod. 7407579

Supporto di montaggio per l'installazione inclinata di 12 apparecchi da installare di tipo M45, dimensione nominale 9 e R9.



PROMO
PREZZO NETTO
34,71€

Scatola per massetto per GES9

Cod. 7427434

Scatola massetto quadrata per alloggiamento GES9-3 per l'impiego in pavimenti a massetto e in ambienti interni. Con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Fornito con un coperchio di protezione per il montaggio.



PROMO
PREZZO NETTO
60,96€

Piastra coperchio per GES9-3

Cod. 7407182

Piastra per inserimento nei recessi coperchio di torrette di dimensioni nominali 9.

PROMO
PREZZO NETTO
31,29€



SISTEMA PRYSMIAN PER LA CANALIZZAZIONE E LA PROTEZIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA

Le patch cord in fibra ottica svolgono un ruolo essenziale nella trasmissione di elevati volumi di dati critici all'interno delle moderne reti di comunicazione.

Per garantire la massima affidabilità della rete, questi cavi, con diametri compresi tra 1,6 mm e 3 mm, devono essere adeguatamente protetti dalla vicinanza di cavi elettrici di potenza e cavi dati in rame. I sistemi tradizionali di posa, come passerelle portacavi e canaline metalliche, possono danneggiare i cavi in fibra ottica e compromettere il rispetto dei raggi minimi di curvatura, con il rischio di causare costosi disservizi e tempi di inattività della rete.


I **Fibre Raceway** di Prysmian sono una soluzione progettata specificamente per eliminare questi rischi, garantendo la massima protezione e integrità dell'infrastruttura ottica. Il sistema si distingue per componenti **pre-slotted** (per montaggio facilitato) completamente riciclabili e per gli esclusivi **slotless joiners** (senza scanalature), innovativi elementi di giunzione che non richiedono utensili aggiuntivi per l'installazione. Questa soluzione consente una posa semplice e veloce, assicurando al contempo una gestione efficiente e una protezione ottimale dei cavi in fibra ottica.

Conformità e certificazioni

Gli elementi della gamma **Prysmian Fibre Raceway** sono conformi ai seguenti standard e requisiti:

- **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)** per una ridotta emissione di fumi e l'assenza di alogeni in caso di incendio.
- **Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001** da BSI.
- Materiale plastico **privo di alogeni e ritardante di fiamma**, conforme a:
 - o **UL94 V-0** per canaline da 100, 200, 300 e 600 mm.
 - o **UL94 V-1** per canaline da 30 e 50 mm.
- Conformità allo standard **UL 2024A**.
- Conformità alla direttiva **RoHS** dell'Unione Europea.
- Conformità al test sismico **GR-63-CORE**.
- Materiali approvati secondo i requisiti **TSCA [Toxic Substances Control Act]**.

Queste caratteristiche garantiscono elevati standard di sicurezza, affidabilità e sostenibilità, rendendo **Fibre Raceway** la soluzione ideale per la protezione e la gestione delle infrastrutture in fibra ottica all'interno di **data center**, **reti di telecomunicazione** e **altre applicazioni mission-critical**.



Consulta il
nostro catalogo



Cod. SJTH203 - 3000°K

Cod. SJTH204 - 4000°K

PROMO
PREZZO NETTO
109,00€

Lampione SOLARE IBRIDO per installazione testa palo, 1.500 lm, 15W, pannello solare 9V-12Wp, autonomia 10 ore + connessione a rete elettrica 230V, con rilevatore di presenza e sensore crepuscolare. Telecomando per gestire le funzioni. Batteria: 8000 mAh. Garanzia 5 anni.



PROMO
PREZZO NETTO
186,00€

Cod. SJH40

Armatura SOLARE IBRIDA **40W**, per installazione testa palo, 6.600 lm, con CCT 3000/4000°K, fascio asimmetrico 140°x70°, autonomia batteria 13 ore + rete elettrica 230V, con rilevatore di presenza e sensore crepuscolare, altezza installazione a 4/6 metri. Telecomando per gestire le funzioni. Batteria: 12000 mAh. Pannello solare: 23Wp. Garanzia 5 anni.

PROMO
PREZZO NETTO
236,00€

Cod. SJH60

Armatura SOLARE IBRIDA **60W**, per installazione testa palo, 9.600 lm, con CCT 3000/4000°K, fascio asimmetrico 140°x70°, autonomia batteria 11,5 ore + rete elettrica 230V, con rilevatore di presenza e sensore crepuscolare, altezza installazione a 4/6 metri. Telecomando per gestire le funzioni. Batteria: 12000 mAh. Pannello solare: 33Wp. Garanzia 5 anni.



Armature SOLARI LED per installazione testa palo. Fascio asimmetrico 140°x78°, autonomia 48 ore. Telecomando per gestire le funzioni (non incluso). Con rilevatore di presenza e sensore crepuscolare. Garanzia 5 anni.

Codice	Potenza	Temperatura di Colore	Flusso Luminoso	PROMO PREZZO NETTO
SJ40	40W	4.000°K	6.000 LM	390,00 €
SJ40WW	40W	3.000°K	6.000 LM	390,00 €
SJ80	80W	4.000°K	12.000 LM	620,00 €
SJ80WW	80W	3.000°K	12.000 LM	620,00 €
SJ120	120W	4.000°K	18.000 LM	805,00 €
SJ120WW	120W	3.000°K	18.000 LM	805,00 €


SCONTO
EXTRA
10%



PANEL 600 ECO & HIGH BAY GEN 5



Codice	Descrizione
PANEL 600 ECO New Gen.	
PLE60033830	PL ECO 600 E 33W 830
PLE60033840	PL ECO 600 E 33W 840
PLE60033865	PL ECO 600 E 33W 865
PLE60033830U	PL ECO 600 E 33W 830 U19
PLE60033840U	PL ECO 600 E 33W 840 U19
PLE60033865U	PL ECO 600 E 33W 865 U19
PLE600338304065	PL ECO 600 E 33W 8304065
PLE600338304065U	PL ECO 600 E 33W 8304065 U19
PLE600338304065U	PL ECO 600 E 33W 8304065 U19



Caratteristiche:

- Efficienza incrementata fino a 110 lm/W
- Versioni temperatura colore singolo da 3630 lm + versioni 3CCT
- Multi Colour: versioni con 3CCT 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Lunga durata fino a 50.000 ore L80/B10 a 25°C



Caratteristiche:

- Robusta struttura in alluminio con cavo di collegamento da 3 x 1,5 mm², copertura in PC di alta qualità
- Elevata efficienza luminosa: fino a 180 lm/W
- Include il gancio di montaggio per l'installazione in sospensione
- Montaggio a plafone possibile tramite staffa separata
- Tipo di protezione: IP66
- Utilizzabile con soffitti da 6 m a 14 m di altezza
- Luce a ridotto sfarfallio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico

Codice	Descrizione
HIGH BAY GEN 5	
HB7584070G5	HB P 75W 840 70DEG IP66 PS
HB75840110G5	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS
HB7586570G5	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
HB75865110G5	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
HB15084070G5	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS
HB15086570G5	HB P 150W 865 70DEG IP66 PS
HB150840110G5	HB P 150W 840 110DEG IP66 PS
HB150865110G5	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS
HB200840110G5	HB P 200W 840 110DEG IP66 PS
HB200865110G5	HB P 200W 865 110DEG IP66 PS
HB20084070G5	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS
HB20086570G5	HB P 200W 865 70DEG IP66 PS



SCONTO
EXTRA
10%

HIGH BAY VALUE



Caratteristiche:

- Struttura in alluminio nero, diffusore in vetro temperato
- Diffusore opale
- Tipo di protezione: IP66
- Durata fino a 100 000 ore
- Alta efficienza luminosa: fino a 180 lm/W
- Risparmio energetico fino al 64 % rispetto ai tradizionali apparecchi ad alte prestazioni
- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto

Codice	Descrizione
PANEL 600 ECO New Gen.	
HBV7084060	HB V 70W 840 60DEG IP66
HBV7084090	HB V 70W 840 90DEG IP66
HBV7085760	HB V 70W 857 60DEG IP66
HBV7085790	HB V 70W 857 90DEG IP66
HBV7086560	HB V 70W 865 60DEG IP66
HBV7086590	HB V 70W 865 90DEG IP66
HBV9584060	HB V 95W 840 60DEG IP66
HBV9584090	HB V 95W 840 90DEG IP66
HBV9585760	HB V 95W 857 60DEG IP66
HBV9585790	HB V 95W 857 90DEG IP66
HBV9586560	HB V 95W 865 60DEG IP66
HBV9586590	HB V 95W 865 90DEG IP66
HBV12084060	HB V 120W 840 60DEG IP66
HBV12084090	HB V 120W 840 90DEG IP66
HBV12085760	HB V 120W 857 60DEG IP66
HBV12085790	HB V 120W 857 90DEG IP66
HBV12086560	HB V 120W 865 60DEG IP66
HBV12086590	HB V 120W 865 90DEG IP66
HBV14584060	HB V 145W 840 60DEG IP66
HBV14584090	HB V 145W 840 90DEG IP66
HBV14585760	HB V 145W 857 60DEG IP66
HBV14585790	HB V 145W 857 90DEG IP66
HBV14586560	HB V 145W 865 60DEG IP66
HBV14586590	HB V 145W 865 90DEG IP66
HBV19584060	HB V 195W 840 60DEG IP66
HBV19584090	HB V 195W 840 90DEG IP66
HBV19585760	HB V 195W 857 60DEG IP66
HBV19585790	HB V 195W 857 90DEG IP66
HBV19586560	HB V 195W 865 60DEG IP66
HBV19586590	HB V 195W 865 90DEG IP66



PRODOTTI DA CENTRALINO HAGER

Codice	Descrizione	PREZZO SPECIALE
Interruttori Differenziali Magnetotermici classe AC		
ADC806H	DIFF MAGN 1P+N 30MA AC 6A 4.5KA C 2M	26,40 €
ADC810H	DIFF MAGN 1P+N 30MA AC 10A 4.5KA C 2M	22,50 €
ADC816H	DIFF MAGN 1P+N 30MA AC 16A 4.5KA C 2M	22,50 €
ADC820H	DIFF MAGN 1P+N 30MA AC 20A 4.5KA C 2M	26,40 €
ADC825H	DIFF MAGN 1P+N 30MA AC 25A 4.5KA C 2M	26,40 €
ADC832H	DIFF MAGN 1P+N 30MA AC 32A 4.5KA C 2M	31,10 €
Interruttori Differenziali Puri classe AC		
CDC724H	INT. DIFF. 2P 30 MA 25A 2M	18,80 €
CDC740H	INT. DIFF. 2P 30 MA 40A 2M	39,80 €
Interruttori Magnetotermici 1P+N 1 modulo		
MJN506A	INTERR. AUTOM. 1P+N 6A 4.5KA C 1M	7,40 €
MJN510A	INTERR. AUTOM. 1P+N 10A 4.5KA C 1M	5,50 €
MJN516A	INTERR. AUTOM. 1P+N 16A 4.5KA C 1M	5,50 €
MJN520A	INTERR. AUTOM. 1P+N 20A 4.5KA C 1M	7,40 €
MJN525A	INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 4.5KA C 1M	7,40 €
MJN532A	INTERR. AUTOM. 1P+N 32A 4.5KA C 1M	7,40 €
Interruttori Magnetotermici 1P+N 2 moduli		
MYN506	INTERR. AUTOM. 1P+N 6A 4.5KA C 2M	9,40 €
MYN510	INTERR. AUTOM. 1P+N 10A 4.5KA C 2M	7,60 €
MYN516	INTERR. AUTOM. 1P+N 16A 4.5KA C 2M	7,60 €
MYN520	INTERR. AUTOM. 1P+N 20A 4.5KA C 2M	9,40 €
MYN525	INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 4.5KA C 2M	9,40 €
MYN532	INTERR. AUTOM. 1P+N 32A 4.5KA C 2M	9,40 €
Interruttori Differenziali Magnetotermici classe A		
ADA806H	DIFF MAGN 1P+N 30MA A 6A 4.5KA C 2M	53,30 €
ADA810H	DIFF MAGN 1P+N 30MA A 10A 4.5KA C 2M	48,70 €
ADA816H	DIFF MAGN 1P+N 30MA A 16A 4.5KA C 2M	48,70 €
ADA820H	DIFF MAGN 1P+N 30MA A 20A 4.5KA C 2M	49,70 €
ADA825H	DIFF MAGN 1P+N 30MA A 25A 4.5KA C 2M	49,70 €
ADA832H	DIFF MAGN 1P+N 30MA A 32A 4.5KA C 2M	53,30 €
Interruttori Differenziali Puri classe A		
CDA225H	INT. DIFF. 2P 30 MA 25A 2M	45,10 €
Interruttori Magnetotermici 2P 2 moduli		
MYN206	INTERR. AUTOM. 2P 6A 4.5KA C 2M	13,70 €
MYN210	INTERR. AUTOM. 2P 10A 4.5KA C 2M	11,90 €
MYN216	INTERR. AUTOM. 2P 16A 4.5KA C 2M	11,90 €
MYN220	INTERR. AUTOM. 2P 20A 4.5KA C 2M	13,70 €
MYN225	INTERR. AUTOM. 2P 25A 4.5KA C 2M	13,70 €
MYN232	INTERR. AUTOM. 2P 32A 4.5KA C 2M	13,70 €



ADA810H



MYN210



CDC740H



MJN510A



CDA225H



Blindo Luce

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
ELEMENTO RETTILINEO		
BA25A305S	ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 4 POLI	33,75 €
BA25A3065S	ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 6 POLI	42,63 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
ALIMENTAZIONE TESTATA		
ATXSX25AFS	ZB ALIM. TESTATA SX 25A 2/4 POLI	24,36 €
ATDX25AFS	ZB ALIM. TESTATA DX 25A 2/4 POLI	22,33 €
ATXSX25A6F	ZB ALIM. TESTATA SX 25A 6 POLI	36,54 €
ATDX25A6F	ZB ALIM. TESTATA DX 25A 6 POLI	42,63 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SPINE		
SM10AN	ZB SPINA 10A DIRETTA SEL DI FASE	5,14 €
SBM16A	ZB SPINA 16A CON FUS 16A FINO A 6 POLI	14,21 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
SUPPORTI		
STCADP	ZB SUPP. A SOFFITTO CONDOTTO DOPPIO	8,12 €
STCI	ZB SUPPORTO DI SOSPENSIONE SINGOLO	1,02 €

SISTEMI DI CONDOTTI SBARRE



GARANTIRE SICUREZZA

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2

Cod. PL8461M

PROMO
PREZZO NETTO
350,50€

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono con cornetta da 4.3" serie People art. PL6701, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. E' possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.



KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE 4,3". SB2

Cod. PL8461V

PROMO
PREZZO NETTO
361,50€

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono vivavoce da 4.3" serie People art. PL6721, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. E' possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.



KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE WI-FI. SB2

Cod. PL8451V

PROMO
PREZZO NETTO
450,50€

Kit monofamiliare con videocitofono Wi-Fi per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit fino a 4 pulsantiere esterne e fino a 4 utenti con 4 videocitofoni per utente. Installabile sia in abitazioni che nel terziario. Il kit è fornito programmato e pronto all'uso. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di aprirporta, azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera esterna serie Quadra art. 4893M corredata di pulsanti di chiamata per impianti fino a 4 chiamate, da n° 1 videocitofono Wi-Fi vivavoce serie People art. PL6741 e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.



KIT QUADRA E 7TOP VIP

Cod. KVQ8570

PROMO
PREZZO NETTO
412,50€

Il kit comprende: n° 1 art. 4899M - posto esterno Quadra a pulsanti, n° 1 art. TP6842 - videocitofono 7TOP 7" vivavoce, Wi-Fi per sistema ViP, n° 1 art. 1488 - iniettore di alimentazione per kit, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP tramite l'utilizzo dell'art. 1440A venduto separatamente. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto.



KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2

Cod. KCA2061B

Kit audio monofamiliare per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit con pulsantiere esterne e citofoni acquistabili separatamente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera esterna serie Ciao art. CA2100B corredata di pulsanti di chiamata per impianti fino a 2 chiamate, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2738W/A e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

PROMO
PREZZO NETTO
155,00€



KIT ALLARME NEXUS SENZA FILI

Cod. KNPIR

PROMO
PREZZO NETTO
279,00€

Il kit antintrusione wireless KNPIR è composto da una centrale NEXUS (codice RFNEXUS), un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario (codice RF1MCW), un sensore infrarosso da interno (codice RF12PIR), un radiocomando (codice RF4KEYW). La centrale è dotata di interfacce 4G, Wi-Fi ed Ethernet integrate ed è gestibile completamente da app Comelit NEXUS tramite connettività cloud.



KIT ALLARME NEXUS SENZA FILI E CON FOTOVERIFICA

Cod. KNCAM

PROMO
PREZZO NETTO
366,00€

Il kit antintrusione wireless KNCAM è composto da una centrale NEXUS (codice RFNEXUS), un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario (codice RF1MCW), un sensore infrarosso da interno con fotocamera integrata (codice RF12PIRCAM), un radiocomando (codice RF4KEYW). La centrale è dotata di interfacce 4G, Wi-Fi ed Ethernet integrate ed è gestibile completamente da app Comelit NEXUS tramite connettività cloud.





OFFERTA SICURA ED AFFIDABILE

PHOBOS EASYAXS BT KIT B25

Cod: **2618157**

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in posizione superiore. Gestione tramite App.

Il kit **2618157 PHOBOS EASY AXS BT KIT B25** comprende:

2	PHOBOS BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	THALIA BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente. Programmazione a display - U-Link con ricevente a bordo Rolling Code 128 utenti 433 MHz con memoria estraibile - CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 programmabili
1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3V
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
1	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso

PHOBOS EASYAXS BT KIT B40

Cod: **2618158**

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in posizione superiore. Gestione tramite App

Il kit **2618158 PHOBOS EASY AXS BT KIT B40** comprende:

2	PHOBOS BT B40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	THALIA BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente. Programmazione a display - U-Link con ricevente a bordo Rolling Code 128 utenti 433 MHz con memoria estraibile - CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 programmabili
1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3V
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
1	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso

PREZZO NETTO SUGGERITO
669,00€

PROMO PREZZO NETTO
606,00€

SCONTO
EXTRA
13%

PREZZO NETTO SUGGERITO
695,00€

PROMO PREZZO NETTO
628,00€

SCONTO
EXTRA
13%

DEIMOS ULTRA BT KIT B600 EASY AXS ITA

Cod: **2618210**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 14 m/min. Finecorsa Magnetico. Gestione tramite App.

Il kit **2618210 DEIMOS ULTRA BT KIT B600 EASY AXS ITA** comprende:

1	DEIMOS ULTRA BT B600	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
1	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso
1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	THEA A15	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato.
1	CMS	Cartello di segnalazione
1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con ricevente a bordo Rolling code 128 utenti 433 MHz con memoria estraibile - CH 1, CH 2, CH3, CH 4 programmabili.

PREZZO NETTO SUGGERITO
500,00€

PROMO PREZZO NETTO
433,50€

SCONTO
EXTRA
17%



Extra sconto in sell in sarà applicato automaticamente al ricevimento degli ordini, nel periodo 1 settembre - 31 ottobre



Electrify the future

KLARO

Il cavo FG16OR/OM che semplifica il lavoro degli elettricisti

+25%

DI INSTALLAZIONI
CORRETTE SENZA ERRORI

+40%

DI TEMPO RISPARMIATO
NELLA SCELTA DEL CAVO



Marcatura intuitiva con una perfetta leggibilità fino a 5 metri.
Riconoscimento immediato del cavo da usare.
Installazione più veloce e sicura, senza rischio di errori.
Risparmio di tempo nella posa, anche in ambienti poco illuminati.

Cod. KLARO FG16OM16
0,6/1 kV

Cod. KLARO FG16OR16
0,6/1 kV



PUNTI = NUMERO CONDUTTORI
COLORE = SEZIONE IN mm²

FS17 Ecobox

Il cavo è lo stesso. Il tuo lavoro no.

Più praticità dal trasporto alla posa.
Più ordine in magazzino, nel furgone, in cantiere.
Meno sprechi grazie al nuovo formato da 200mt.

Ecobox è l'innovativo packaging per FS17 1,5 mm² e 2,5 mm² che rende più semplice la gestione del cavo: occupa meno spazio, permette di installare facilmente più cordine in contemporanea, mostra sempre i metri disponibili ed è attento all'ambiente.



PRODOTTI
IN PROMOZIONE

Rivolgiti
al tuo grossista
di fiducia

Per i tuoi impianti fotovoltaici



NPE SUN

Cod. **H1Z2Z2-K**

1000/1000 V

Classe CPR: Eca

Formazioni: 1x 1,5÷240 mm²

Caratteristiche particolari: Funzionamento per almeno 25 anni in normali condizioni d'uso oppure a 120°C sul conduttore per 20000 ore. Halogenfree.

Impiego: per posa fissa all'interno o all'esterno. Per l'applicazione su apparecchiature con isolamento di classe II (impianto fotovoltaico).

LTC on the road

Ti aspettiamo nei punti vendita ELEX aderenti all'iniziativa per presentarti Klaro, Ecobox e tutte le altre novità e promozioni di La Triveneta Cavi.



KIT PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE DIGITALE TERRESTRE

KIT 2 5G T2


Cod. 217970

Kit per la ricezione del segnale digitale terrestre DVB-T2 con protezione 5G

composto da:

2 antenne BLU10HD 5G (cod. 217915)
1 centralino MJB3r345U T2 (cod. 223615)

**PROMO
PREZZO NETTO
149,00€**



KIT 3 5G T2


Cod. 217971

"Kit per la ricezione del segnale digitale terrestre DVB-T2 con protezione 5G

composto da:

2 antenne BLU10HD 5G (cod. 217915)
1 amplificatore MAP2r345U T2 (cod. 223759)
1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)"

**PROMO
PREZZO NETTO
107,00€**



KIT 4 5G T2

Cod. 217972

"Kit per la ricezione del segnale digitale terrestre DVB-T2 con protezione 5G

composto da:

1 antenna BLU10HD 5G (cod. 217915)
1 amplificatore MAP2r345U T2 (cod. 223759)
1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)"

**PROMO
PREZZO NETTO
73,00€**



Per ogni Kit 5G acquistato, in omaggio 1 alimentatore 12V, 200mA - MiniPower12P

Cod. 270021



Massima efficienza, performance senza compromessi

Le soluzioni LG in pompa di calore con refrigerante R290, in perfetta sinergia con serbatoi in acciaio inox AISI 444.



Ampio portafoglio R290

Pompe di calore da 5 a 16 kW per soddisfare ogni esigenza del mercato residenziale.



Qualità che resiste nel tempo

Serbatoi in acciaio inox AISI 444 per massima resistenza alla corrosione, elevata affidabilità e lunga durata.



Scambio termico ottimizzato

Serpentini maggiorati per tempi di riscaldamento più rapidi e prestazioni elevate nel tempo.

La gamma dei serbatoi ACS e inerziali di LG

- ✓ Puffer 60 e 100 L
- ✓ Bollitori monoserpentina 200, 250 e 300 L
- ✓ Bollitore doppio serpentino 300 L
- ✓ Tank-in-Tank 300 L



LG
**ALL
STARS**

**Registrati.
Accumula Punti.
Ottieni premi esclusivi.**

Registrati al programma loyalty LG dedicato ai professionisti e trasforma ogni acquisto in un'opportunità.



Scarica l'app
LG All Stars

Operazione a premi valida dal 30/01/2026 al 31/12/2026. Registrazione degli acquisti e richiesta premi entro e non oltre il 31/12/2026. Regolamento completo su <https://lgallstarsit.my.incenteev.com>

PROMOFFERTA

SETTEMBRE | OTTOBRE | 2026

PACCHETTO COSTITUITO DA:

Prodotti dei marchi riportati
per un valore netto di 900,00 €

Nilox Smart AI Glasses
with Camera 129,99 €

Totale ~~1.029,99 €~~

RISPARMI 905,00 €

124,99€

PARI AL
12,14%
DI SCONTO



PACCHETTO COSTITUITO DA:

Prodotti dei marchi riportati
per un valore netto di 2.400,00 €

SAMSUNG Smartphone
Galaxy A27 5G 128 Gb 359,90 €

Totale ~~2.759,90 €~~

RISPARMI 2.410,00 €

349,90€

PARI AL
12,68%
DI SCONTO



In caso di esaurimento scorte, il prodotto verrà
sostituito con un altro di pari valore (o superiore).

:hager
BOCCHIOTTI

urmet

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SYLVANIA

FRACARRO

elex
ITALIA