

SETTEMBRE•OTTOBRE•2026


numero

26

elex

ITALIA

DIVISIONE ITS



aquatherm

state of the pipe

COLLETTORI SU MISURA

PROMO
PREZZO
NETTO



Acquista
12 confezioni
di RBM Caps
e scegli il tuo
omaggio



PROMO CAPS



SCONTO
EXTRA
10%



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**

FLUSSIMETRO ELETTRONICO



ADDOLCITORI

@elexitalia




www.elexitalia.it

elex

ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

CANNE FUMARIE PER GAS-GASOLIO PELLET-LEGNA GRUPPI ELETTROGENI



INOX

■ Monoparete



PL



BIANCO PL
INOX



FO
FLEX
4 AGGRAFFATURE

■ Doppia parete isolato aria



CA



CRM CA



RAMATO CA

■ Doppia parete isolato lana



DP



CRM DP



RAME RA

■ Doppia parete isolato lana - INDUSTRIALE



ID



IH
GRUPPI ELETTROGENI

PLASTICA

■ Monoparete PP



PR
RIGIDO PP



PF
FLEX PP

■ Coassiale



PC
COAX PP

■ Doppia parete PP - Inox



PA



CRM PA



RAMATO PA

STUFE A PELLE E LEGNA

■ Monoparete ■ Doppia parete isolato aria



NERO PL
INOX
VERNICE HT



NERO CA
DP ARIA INOX



LS
PER STUFE A LEGNA

PROTEGGI LA TUA CASA E RISPARMIA CON I PRODOTTI CILLIT



ADDOLCITORI

1	013620AA	CILLIT MILLENNIUM 15
2	013621AA	CILLIT MILLENNIUM 20
3	013622AA	CILLIT MILLENNIUM 25



€ 563,04
€ 629,28
€ 640,80



DOSATORI DI POLIFOSFATO

1	012015	CILLIT-Immuno 152 FG-2
2	012016	CILLIT-Immuno 152 By-Pass FG-2

€ 41,76
€ 55,58



KIT PROTEZIONE & EFFICIENZA ENERGETICA

1	010170AB	KIT PROTEGGI IMPIANTO TERMICO BT
2	010174AA	KIT RISPARMIO ENERGETICO
3	010175AA	KIT HP UNIVERSAL

€ 90,24
€ 94,72
€ 122,88



FILTRI DEFANGATORI A MASSE FILTRANTI

1	012280AA	CB-THERMOCYCLON 5
2	012291AA	CILLIT-SILVERMAG

€ 216,00
€ 61,99



ADDOLCITORI PER IL REINTEGRO DI IMPIANTI

1	012352AA	CILLIT-AQA THERM HES
2	012353AA	Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-S (0,75 l)
3	012354AA	Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-L (3,5 l)

€ 170,64
€ 60,98
€ 124,56

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, conformi al DM 25/2012 e al DM 174/04.
Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.




cillit.it

COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA E SALDARE IL PP-R IN OPERA NON È MAI STATO COSÌ FACILE!


UP 125

Per forare e saldare selle di derivazione su tubi in PP e PE
Tubo principale: Ø 63 a 630 mm
Derivazioni: Ø 32 a 125 mm




PRISMA JIG

Saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di
tubi e raccordi in PP-R e non solo
Campo di lavoro: Ø 63 – 125 mm (con kit riduzioni Ø 20 -125 mm)



Codice	Descrizione	Promo prezzo netto
000R050369	UP 125	2.571,00 €
9800050349	Macchina per polifusioni in opera PRISMA JIG	2.062,00 €
9800050341	Polifusore AQ125 1400W 230V con cassetta 16-125 mm	397,00 €
9800001001	Kit riduzioni 20-50 mm AQ PRISMA JIG	374,00 €
SET M1	Set Matrici 20-125 mm	1.150,00 €



G. GIOANOLA
contatori d'acqua **SISMA**
METERING EFFICIENCY



CONTATORE A INDUZIONE ELETTROMAGNETICA MODELLO EMAG

- * Ideale per acque reflue, acque nere o con sedimenti di importanti dimensioni
- * Nessun meccanismo immerso
- * Possibilità di uscita Mod-Bus impulsiva o 4-20 mA
- * Grado di protezione IP67
- * Su richiesta modello con elettronica remotizzata



CONTATORI DIVISIONALI CON TRASMISSIONE DATI IN WMBus FREQUENZA 868

- * Per contabilizzazione acqua sanitaria calda o fredda e per telelettura
- * Disponibili in molteplici modelli e dimensioni
- Grado di protezione dell'elettronica IP 68

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SUL NS. SITO
www.gioanola.it



CONTATORI CON EMISSIONE IMPULSIVA MODELLI S-DRY, IALF E WARF

- Dimensione da ½" a 12"
- * Getto unico, getto multiplo o Woltmann
- * Idonei per impianti di trattamento acque e di dosaggio
- * Integrabili a sistemi di contabilizzazione di acqua sanitaria, domotica o telegestione
- * Valori impulsivi disponibili da K=0.25° a K=1000



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757
e-mail: info@gioanola.it - <http://www.gioanola.it>

RUBINETTERIA BAGNO

Promozione
extra 5%



Interamente Made in Italy, offre un design contemporaneo, un'elevata qualità costruttiva e una tecnologia di limitazione del flusso per il risparmio idrico ed energetico.

Scopri la gamma su www.tiemme.com

VELVET ADDOLCITORE VOLUMETRICO PROPORZIONALE



- ✓ DESIGN COMPATTO E MODERNO
- ✓ FINO ALL'80% DI RISPARMIO IN SALE E ACQUA
- ✓ PROLUNGATA DURATA DI ELETTRODOMESTICI
- ✓ MINORE CONSUMO DI SAPONE
- ✓ FUNZIONE VACANZA: NESSUN SPRECO
- ✓ DISPLAY LCD E SENSORE SALE



**GARANZIA
5 ANNI**



**STOP
CALCARE**



RIVER 3 VIE

ACQUA PURA, ZERO PLASTICA,
MASSIMA COMODITÀ!

**UN SOLO RUBINETTO
TRE FUNZIONI**
FREDDA, CALDA,
TRATTATA CON
MICROFILTRAZIONE

STOP BOTTIGLIE DI PLASTICA

**E NON DOVRAI FORARE
IL LAVANDINO!**



Tutte le soluzioni per il trattamento delle acque

EUROACQUE s.r.l. via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro, Piacenza - ITALY
t. +39 0523 952272 f. +39 0523 953064 info@euroacque.it www.euroacque.it

www.euroacque.it

 **ATUSA**
Fittings & Valves



ATUSA ITALIA
Via Giuseppe di Vittorio, 12 - 14

20050 LISCIATE (MI) - ITALIA
Tel: +39 02 95351070

www.atusagroup.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

 **ARISTON**
Comfort sostenibile per la tua casa

**CONTO
TERMICO
3.0**



**PROPONI AI TUOI CLIENTI UN VERO E PROPRIO
SCONTO CON RIMBORSO DIRETTO!**

FINO AL
65%
DELLA SPESA
SOSTENUTA

- Pompe di calore aria/acqua
- Sistemi ibridi
- Solare termico
- Climatizzatori

FINO AL
40%
DELLA SPESA
SOSTENUTA

- Scaldacqua a pompa di calore


TU INSTALLI. ARISTON PENSA ALL'INCENTIVO

chiama Ariston
 **800.220.055**


elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

STAFFAGGIO LEGGERO OTER

È SUBITO INSTALLATO



900-30x15
Profilato 30x15



900-32x20
Profilato 32x20




902-01
Piastra angolare 90°
con due asole



902-02
Piastra angolare 135°
con due asole



902-03
Piastra unione



950
Mensola
lunghezza 210/315 mm



952-01
Supporto a parete
"ORIZZONTALE"



952-02
Supporto a parete
"VERTICALE"



954-Z
Mensola
lunghezza 300/350 mm




907
Dado rapido
Ø M8/M10



907-T
Dado rapido
Ø M8/M10
con tronchetto
32/65 mm



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Sistema interamente costruito in acciaio, composto da due molle elastiche che ne garantiscono un uso nel tempo senza deteriorarsi. Estrema facilità di montaggio, non necessita di pressioni, basta una semplice rotazione di 90°. Ideale per il montaggio su profilati di staffaggi per tubazioni nell'impiantistica industriale. Adatto per il montaggio sia con barre filettate che con tronchetti.

OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

EsyBox Pop:

pressione massima, dimensioni minime.

L'ultima novità in casa EsyBox Line: tutta la tecnologia DAB in un nuovo corpo leggero, compatto e all-in-one.



DAB





IL PROFILO DELL'EFFICIENZA

Scopri la nuova generazione di Mini Pressatrici con sistema TH. La precisione che cerchi, anche negli interventi più complessi.

MINI PRESSATRICE

- Forza massima di graffatura: 19 KN
- Campo di pressatura : tubi in acciaio inox: 12- 35 mm
- Tubi in rame: 12-35 mm (1/2" - 1"3/8)
- Tubi multistrato e Pex: 16-40 mm



L'ALLEATO VERSATILE

KIT MINI PRESSATRICE

Sistema a Inserti TH
cod. 1.467

Il Kit fornito in **valigetta**, include:

- 1 Mini pressatrice (cod. 1.450)
- 1 Ganasce portainseriti
- 4 Inserti: Ø TH 16 - 20 - 26 - 32
- 1 Caricabatteria e 2 batterie



IL TOP DELLA ROBUSTEZZA

KIT MINI PRESSATRICE

Sistema a ganasce dedicate TH
cod. 1.455

Il Kit fornito in **valigetta**, include:

- 1 Mini pressatrice (cod. 1.450)
- 4 Ganasce TH 16 - 20 - 26 - 32
- 1 Caricabatteria e 2 batterie



www.ferrariwelcome.it

RICHIEDILO AL TUO FORNITORE DI FIDUCIA



NUOVA LINEA TEK

PIÙ CHIAREZZA FUORI, LA STESSA AFFIDABILITÀ DENTRO



La LINEA TEK si rinnova. Le nuove etichette rendono la gamma più chiara e facilmente riconoscibile. Meno tempo al banco, più sicurezza nella scelta. Il prodotto resta lo stesso: qualità professionale, affidabilità e prestazioni di sempre. LINEA TEK. Competenza senza compromessi. Parola di Bruno. Scansiona il QR Code e scarica la Guida sul trattamento degli impianti termici.



MELORIA

Scaldacqua in pompa di calore

La soluzione per produrre acqua calda sanitaria in modo intelligente

 **fondital**




R290
SOSTENIBILITÀ
AVANZATA


**CONTROLLO
SMART**


**PREDISPOSIZIONE
SOLARE**

scopri di più



IL COMFORT CHE SCORRE

Meloria è la nuova gamma Fondital di scaldacqua in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, progettata per impianti residenziali efficienti e sostenibili. Disponibile in versioni murali da 100 e 150 litri e a basamento da 190 e 300 litri, utilizza refrigerante R290 (GWP=3), offre ampio campo di lavoro e gestione smart con modulo Wi-Fi, garantendo alte prestazioni e integrazione con sistemi solari e fotovoltaici.

f @ in

fondital.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



K-FLEX® FLOOR HEATING

PRODOTTI PER SISTEMI RADIANTI

SOLUZIONI PER NUOVE COSTRUZIONI
PANNELLI PIANI E PANNELLI BUGNATI

SOLUZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE
SISTEMI RIBASSATI

TUBAZIONI PER SISTEMI RADIANTI
TUBI MULTISTRATO E EVOH

ACCESSORI
COLLETTORI, FASCE PERIMETRALI E MOLTI ALTRI!



Supporto completo pre e post vendita: dalla scelta e preventivazione al cantiere fino a calcoli, esempi di posa e collaudo.



L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy
tel.: +39.039.68241 - fax: +39.039.6824560
e-mail: italysales@kflex.com

www.kflex.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

IL CLIMA IDEALE DOVE VUOI TU!

Comfort personalizzato
e consumi ottimizzati
con ProAir Multizone

I sistemi di zonificazione e regolazione della temperatura per l'ambiente consentono di aumentare il comfort abitativo salvaguardando i consumi. ProAir Multizone è il sistema di zonificazione progettato e sviluppato da Tecnosystemi che produce i componenti necessari all'installazione di un impianto di climatizzazione canalizzato.

Un vero e proprio sistema di gestione della temperatura puntuale in ciascuna stanza di una casa o di un ambiente commerciale che può governare l'unità canalizzata e il bypass motorizzato ove necessario, anche da remoto via app con smartphone o tablet.

Le zone sono indipendenti e governate da cronotermostati che analizzano costantemente la temperatura e grazie alla centralina elettronica collegata alle serrande motorizzate, il sistema è in grado di ottenere il clima ideale per ogni esigenza specifica.



Scegli il meglio per i tuoi clienti, proponi Vaillant!



Nella gamma condensing Vaillant trovi la risposta a quello che i tuoi clienti cercano: la qualità. Se scegli per loro la qualità tedesca, gli garantischi innovazione, sostenibilità, risparmio, design e connettività sempre e solo ai massimi livelli.

Vaillant
Comfort for my home

**UNA GAMMA COMPLETA
PER SODDISFARE
TUTTI I TUOI CLIENTI
SEMPRE AL TUO FIANCO** 



SemiaTek

La più
compatta,
conveniente
e semplice
da installare



Thema Condens

Massima
versatilità di
installazione
per unità mono
e multi familiari



ThemaFast Condens

Straordinaria
stabilità della
temperatura
ed erogazione
senza attese




Master Condens

Eccezionale
quantità
di acqua calda
sempre
disponibile



Spazio

Ideale per
balconi, solo
24 cm di
profondità e
comando remoto



hermann-saunierduval.it



GEBERIT SILENT-PP

IL SISTEMA INNOVATIVO AD INNESTO

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Il sistema Geberit Silent-PP per lo scarico negli impianti civili e industriali è ottimizzato idraulicamente e acusticamente.

- Disponibili pezzi speciali e raccordi di passaggio per il collegamento ai sistemi di scarico Geberit in PE;
- Facilità e velocità d'installazione in tutta sicurezza;
- Economicamente vantaggioso;
- Ottime prestazioni fonoisolanti.

L'intero sistema è sinonimo di sicurezza e tranquillità d'installazione. Questo è quello che intendiamo per "Know-How Installed".

www.geberit.it



FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS CON VENTURIMETRO UNI 25/45/70 COMPLETO DI VALIGETTA

BOCCIOLONE ANTINCENDIO presenta il nuovo aggiornamento in versione TS del Flussimetro Digitale FIREFLOW® già sul mercato da diversi anni.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento; grazie ad un'interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo, permette l'inserimento di dati informativi, parametri e note, nonché la lettura delle misurazioni, mentre una connessione USB-C permetterà in fase successiva di scaricare su PC i dati memorizzati.

Equipaggiato di **batteria ricaricabile** tramite cavo USB, il nuovo modello presenta una **risoluzione** del display pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 oppure 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Con un **campo di misura** fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45, 1800 l/min per il DN 70 e lettura della pressione fino a 12 bar, si permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni di rilievo.

La parte sensori è strutturata con un sistema monoblocco che garantisce un'ottima tenuta, molto duratura nel tempo, mentre la parte meccanica è composta dai classici venturimetri calibrati.



Cod. 2780TS.635

Per informazioni visitate: www.bocciolone.com

OMNIA LIFE M

Powered by R290

**PRESTAZIONI SOLIDE.
SENZA COMPROMESSI.**

OMNIA LIFE M 26T-35T è la pompa di calore aria-acqua monoblocco con refrigerante naturale R290 che coniuga efficienza, affidabilità e sostenibilità, assicurando prestazioni elevate in ogni condizione. Progettata per nuove costruzioni e riqualificazioni, offre alte temperature di mandata, connettività evoluta e grande flessibilità d'installazione. Grazie alla conformità ai requisiti del Conto Termico 3.0, è incentivabile permettendo di valorizzare al meglio gli interventi di efficientamento energetico.



ferrolì
www.ferrolì.com

Bilancio di Sostenibilità 2025

Il Gruppo Giacomini presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025, la seconda edizione del documento redatto su base volontaria che racconta il percorso dell'azienda verso uno sviluppo sempre più sostenibile. Più che uno strumento di rendicontazione, il Bilancio rappresenta una visione che integra la sostenibilità nelle scelte strategiche del Gruppo, creando valore per clienti, collaboratori, partner e territorio. Al suo interno trovano spazio i risultati raggiunti e gli obiettivi che guideranno lo sviluppo futuro dell'azienda, attraverso investimenti continui in ricerca e innovazione, efficienza energetica, qualità dei prodotti, valorizzazione delle persone e governance responsabile. La pubblicazione del Bilancio si inserisce nel progetto "Sguardi d'acqua, ali d'aria", rappresentato dalla libellula, simbolo di trasformazione ed evoluzione

continua: un'immagine che riflette la volontà di Giacomini di affrontare il cambiamento con responsabilità, restando fedele ai valori che da sempre guidano l'azienda. Per Giacomini, la sostenibilità non è un traguardo, ma un percorso di miglioramento continuo che accompagna ogni scelta e contribuisce a costruire un futuro sempre più efficiente, innovativo e responsabile.



Inquadra il Qr Code e leggi la tua copia

SISTEMA IN POLIETILENE

EloFIT PolietileneTUBI

Gamma completa di tubi e raccordi in PE 100 e PE 100-RC per saldatura ad elettrofusione e testa-testa



Sistemi performanti Nupi di qualità certificata.

- ✓ TRASPORTO DI ACQUA, GAS E SCARICHI IN PRESSIONE
- ✓ PRODOTTI IN PE 100 E PE 100-RC
- ✓ DISPONIBILITA' DI TUBAZIONI FM APPROVED



NUPITRACE:
L'EVOLUZIONE
DELLA TRACCIABILITÀ
PER PEAD E PP-RCT

Disponibili nei diametri da Ø20 a Ø1000 mm.

nupiindustrieitaliane.com



Nupi Industrie Italiane S.p.A - Via Stefano Ferrario, 8 Zona industriale sud-ovest | 21052 Busto Arsizio (VA) Italia
T. (+39) 0331 344 211 - F. (+39) 0331351 860 - M. info@nupinet.com

Made in Italy

Promo RBM Caps



Acquista **12 confezioni di RBM Caps***
e scegli il tuo **omaggio**

2 DosaClean - dosatori serie 4318

2 Safecleaner 2 - 800 - filtri magnetici serie 4353

1 MP2 Big - filtro magnetico per pompe di calore serie 4350

* 4 pezzi di 3 codici diversi



Scansiona il QR Code
e scopri tutti i vantaggi
della linea RBM Caps



RBM S.p.A
Via S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) - Italy
Tel. +39 030 2537211 - Fax +39 030 2531799
info@rbm.eu - www.rbm.eu

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

 **rack system**
INTERNATIONAL S.r.l.

NASPI CE
TAURUS



Valvola con manometro



RIVOLGITI AL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA

INCASSO



CE

PARETE/ESTERNO



CE

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

REDBOX[®]

POMPE SCARICO CONDENZA

UNA GAMMA DI POMPE
IN FORMATO COMPATTO

Potenza e precisione per ogni
esigenza di installazione.
Maggiori informazioni su diversitech.it


aquatherm
state of the pipe

 **ARISTON**
Comfort sostenibile per la tua casa

 **ATUSA**


**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY


DAB
WATER • TECHNOLOGY

DIVERSiTECH[®]
Simplify your work

 **TEUROACQUE**
DAI SISTEMI DI CONTROLLO AI DEPURATORI A FLUIDO

 **FERRARI**
Components & tools

 **ferroli**

 **FIMI**

 **fondital**

 **GBD**

 **GEBERIT**

 **GIACOMINI**
WATER E-MOTION

 **G. GIOANOLA**

 **Hermann
Saunier Duval**

 **K-FLEX**

 **nupi**
INDUSTRIE ITALIANE

 **OTER**
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

 **rack system**
INTERNATIONAL S.r.l.

 **RBM**

 **Tecnosystemi**
group

 **TIEMME**
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

 **Vaillant**